

**Odbor dopravy a silničního
hospodářství**
Oddělení silničního hospodářství

Datum	Oprávněná úřední osoba	Číslo jednací	Spisová značka
20. ledna 2026	Bc. Helena Dohnalová	KUZL5173/2026	KUSP3532/2026 DOP

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35

Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „ODSH KÚZK“), podle ust. § 124 odst. 4 písm. b) a podle ust. § 77 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 361/2000 Sb.“), na základě návrhu společnosti **NVB LINE s.r.o., sídlo: Kvasice, Cukrovar 716, PSČ 768 21, IČO: 269 79 675 zastupující na základě plné moci: IMOS Brno, a.s., sídlo: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 27, IČO: 253 22 257** (dále také „navrhovatel“), po projednání s dotčeným orgánem státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, kterým je podle ust. § 77 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, dopravní inspektorát Vsetín (dále také „DI PČR Vsetín“), opatřením obecné povahy podle ust. § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle ust. § 77 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb.,

s t a n o v í

přechodnou úpravu provozu

na silnici: I/35

v úseku: Zašová, km cca 316,050 – 316,550 provozního staničení, okr. Vsetín,

v termínu: 26. 1. 2026 – 3. 6. 2026 resp. dle povolení vydaného příslušným silničním správním úřadem

z důvodu: provádění stavebních prací stavby „I/35 Zašová, křižovatka se silnicí III/01876“ ETAPA 0, ETAPA 1

v rozsahu dopravního značení:

podle 2 přiložených situací dopravního značení s názvem „I/35: ZAŠOVÁ, KŘÍŽOVATKA SE SILNICÍ III/01876“ ETAPA 0, ETAPA 1, které vypracovala NVB LINE s.r.o., a jsou nedílnou součástí tohoto stanovení s tím, že při realizaci výše uvedené přechodné úpravy provozu budou respektovány následující podmínky:

1. V ETAPĚ 0 – uzavírka místní komunikace, vyznačena objízdná trasa také po silnici I/35 (do 10.3.2026 dle harmonogramu prací). V ETAPĚ 1 budou práce probíhat v prostoru železniční trati na severní straně silnice I/35. Veškeré světelné signalizační zařízení železničního přejezdu P7419 – Zašová na III/01876

bude po dobu stavby vyřazeno z provozu. Stavební práce se dotknou také silnice I/35 v úseku cca km 316,050 – 316,550, a to z důvodu plánovaného rozšíření této komunikace. Světelné signalizační zařízení u přechodu pro chodce bude vyřazeno z provozu. Minimální průjezdná šířka jízdních pruhů, vedených podél pracovního prostoru, bude 3 m. Pracovní prostor bude oddělen směrovacími deskami Z4.

2. **Práce v průběhu zimního období (do 31.3.2026) budou s ohledem na klimatické podmínky prováděny pouze v takovém případě a rozsahu, že bude zajištěna řádná zimní údržba a nebude docházet k vytváření kolizních míst na komunikacích v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.**
3. Bude případně upraveno stávající dopravní značení, které je v rozporu s navrženou přechodnou úpravou.
4. Pracoviště bude od komunikace odděleno a udržováno v dobrém stavu.
5. Dopravní značení a dopravní zařízení bude užito a instalováno na komunikaci v souladu se zák. č. 361/2000 Sb., a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
6. Dopravní značení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích bude provedeno v souladu s ustanovením § 62 odst. 2 zák. č. 361/2000 Sb., na červenobíle pruhovaném sloupku (stojánku).
7. Umístění a provedení dopravního značení bude v souladu se Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65, schválených MD č.j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 (dále jen „TP 65“), dále podle obecných schémat uvedených v dokumentu ŘSD s. p., „Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích“ (schváleného MD ČR, Odborem liniových staveb a sil. správního úřadu dne 24.11.2023 pod č.j. MD- 39682/2023-930/3, sp. zn. MD39682/2023/930 RD) a dle schémat, které jsou v dokumentu obsaženy, se Zásadami pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 133 schválených MD č.j. 538/2013-120-STSP/1 s účinností od 1.8.2013.
8. Bude užito dopravních značek základního rozměru, retroreflexního provedení RA2.
9. Technické požadavky na dopravní značení budou odpovídat zvláštním technickým předpisům např. ČSN EN 12899-1,2 a ČSN EN 1436, TP 143, TP 66, vyhlášce č. 294/2015 Sb. ad.
10. **Přenosné svíslé dopravní značky, přechodné vodorovné dopravní značky, světelné signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace smějí být užívány jen po nezbytně nutnou dobu, v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem (§ 78 odst. 2, 3 zák. č. 361/2000 Sb.)**
11. Přechodné DZ nelze umísťovat do rozhledových polí křižovatek, přechodů pro chodce, komunikačních napojení (sjezdů) apod., tj. v místech, kde by tvořilo překážku potřebného rozhledu, popř. kde by umístěním přechodného DZ došlo k jinému ohrožení bezpečnosti silničního provozu.
12. V případě, že budou zřízeny náhradní komunikace pro pěší (např. kolem pracovního místa) a přístupy (příjezdy) k objektům u pracovních míst, bude nutno tyto upravit tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti chodců. Pracovní místo bude od okolí (zejména od pěších tras) odděleno vhodným způsobem, např. zábradlím.
13. Přechodná úprava provozu nesmí být v rozporu s přechodnou úpravou provozu jiného dopravního omezení.
14. Přechodné dopravní značení musí být odstraněno ihned, kdy pozbude své opodstatnění a zároveň bude uvedeno v platnost stávající trvalé dopravní značení.
15. Přenosné dopravní značky a dopravní zařízení budou po dobu celé akce udržovány čisté a přehledné. Budou prováděny pravidelné kontroly přechodného dopravního značení (min. 3 x denně). Zjištěné závady a nedostatky budou neprodleně odstraněny.
16. Překážka silničního provozu bude osvětlena soupravou výstražných světel typu 1.
17. Zhotovitel dopravního značení musí mít platné oprávnění pro provádění těchto prací (živnostenský list) a způsobilost pro zajištění jakosti provádění SDZ.
18. Případné operativní změny přechodného dopravního značení proběhnou po konzultaci s DI PČR Vsetín a ODSH KÚZK na základě odsouhlasené situace dopravního značení.
19. Toto stanovení OOP nenahrazuje rozhodnutí o povolení uzavírky provozu vydané příslušnými silničními správními úřady a nelze použít samostatně.
20. **Za instalaci, stav stanoveného dopravního značení, jeho kontrolu, udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu v souladu s tímto stanovením bude zodpovědný IMOS Brno, a.s., sídlo: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 27, IČO: 253 22 257.**

Odůvodnění

ODSH KÚZK obdržel dne 13.1.2026 návrh ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 podaný navrhovatelem, v souvislosti s prováděním stavebních prací stavby „I/35 Zašová, křižovatka se silnicí III/01876“ ETAPA 0, ETAPA 1, v rozsahu podle přiložených situací dopravního značení, které vypracovala NVB LINE s.r.o.

ODSH KÚZK zahájil řízení podle části šesté správního řádu (§ 171 a násl. správního řádu), kterým se vydává závazné opatření obecné povahy. V souladu s ust. § 77 odst. 3 zák. č. 361/2000 Sb. byl návrh projednán s dotčeným orgánem podle ust. § 77 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb. tj. s DI PČR Vsetín, bylo doloženo stanovisko č.j. KRPZ-132182-3/ČJ-2025-151506 ze dne 12.1.2026. Přípomínky DI PČR Vsetín jsou součástí podmínek tohoto stanovení.

S návrhem bylo doloženo souhlasné stanovisko správce silnice I/35 Ředitelství silnic a dálnic s.p. Správa Zlín zn. RSD-883464/2025 ze dne 17.12.2025, jehož připomínky týkající se přechodné úpravy provozu jsou součástí podmínek tohoto stanovení.

ODSH KÚZK objektivně posoudil předložený návrh na stanovení přechodné úpravy provozu a postupem podle ust. § 171 a násl. části šesté správního řádu, a podle ust. § 77 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb. stanovil výše uvedenou přechodnou úpravu provozu na silnici I/35 za účelem zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na dotčených pozemních komunikacích v souvislosti s realizací stavby „I/35 Zašová, křižovatka se silnicí III/01876“. Toto stanovení OOP je podkladem pro vydání rozhodnutí o povolení uzavírky provozu a stanovení objízdné trasy podle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vydaného příslušnými silničními správními úřady. Pro uzavírku místní komunikace je silničním správním úřadem Obecní úřad Zašová, pro uzavírku provozu na silnici III/01876 Městský úřad Valašské Meziříčí, pro uzavírku provozu na silnici I/35 ODSH KÚZK.

Vzhledem k výše uvedenému je stanovení dopravního značení plně odůvodněno.

Podle ust. § 77 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb. nedoručoval ODSH KÚZK návrh opatření obecné povahy a nevyžýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ust. § 173 odst. 2 správního řádu).

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení (ust. § 77 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb.).

Bc. Helena Dohnalová

Státní správa na pozemních komunikacích
(dokument opatřen elektronickým podpisem)

Příloha: 2 x situace dopravního značení dle textu – zveřejněny na úřední desce

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Vyvěšeno dne:.....20.1.2026.....

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského úřadu Zlínského kraje.

Doručí se:

Dotčené osoby (veřejnou vyhláškou):

V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu doručuje ODSH KÚZK toto opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje.

Dotčené osoby (datová schránka):

- NVB LINE s.r.o., Kvasice, Cukrovar 716, PSČ 768 21, IČO: 269 79 675 *zastupující*: IMOS Brno, a.s.,
- Ředitelství silnic a dálnic s.p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, *doručovací adresa*: Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
- Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO: 00304476

Dotčené orgány (datová schránka):

- Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, dopravní inspektorát Vsetín, Hlásenka 1516, 755 01 Vsetín
- Drážní úřad, Bělehradská 222/128, 12000 Praha 2, pracoviště Olomouc

Ostatní (datová schránka):

- IMOS Brno, a.s., sídlo: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 27, IČO: 253 22 257 – osoba odpovědná
- Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor dopravně správních agend
- Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.
- **Obecní úřad Zašová**

se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedené době.