





ŘEZ D-D



LEGENDA HMOT

- ZDIVO NOSNÉ Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 300 MM, pevnostní tř. P15
- ZDIVO PŘÍČEK Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 100 mm
- ZDIVO ATKY Z PÓROBET. TVÁRNIC YTONG TL. 250 MM
- ZAKLÁDACÍ TVÁRNICE YTONG START – 599 x 124 x 300 mm
- TEPELNÁ IZOLACE Z EPS dle konstrukce
- TEPELNÁ IZOLACE Z EPS – PERIMETR (soki) nebo XPS dle konstrukce
- TEPELNÁ IZOLACE Z PIR DESEK
- TEPELNÁ IZOLACE – IZOLAČNÍ FASÁDNÍ DESKY Z ČEDIČOVÉ VLNÝ
- KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU
- KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉ
- KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉ Z BETONOVÝCH BEDNÍČÍCH TVÁRNIC V. 250 mm Š. 400 mm
- KLADECÍ VRSTVA – ŠTĚRKODRŤ
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYP
- HUTNĚNÝ ZÁSYP PO VRSTVÁCH
- ROSTLÝ TERÉN

±0,000 = 331,70 m.n.m. (B.p.v.)

VYPRACOVAL :  ING. ZÁDŘAPOVÁ LENKA		ZODP. PROJEKTANT:  ING. ZÁDŘAPA LEOŠ		AUTORIZOVAL :  ING. ZÁDŘAPA LEOŠ	
INVESTOR ADRESA		Vachníková Irma Poličná č.p.35, 757 01 Poličná			
<div><div>Hranická 271, 75701 Valtáské Mezíříčí www.lzprojekt.cz lzprojekt@lzprojekt.cz IČO: 06765734 DIČ: CZ06765734</div><div><b>LZ- PROJEKT plus s.r.o.</b></div></div>					
<b>BYTOVÝ DŮM – ZAŠOVÁ</b> k.ú. Zašová, parc. č. 1308, 1309				STUPEŇ	SPOLEČNÉ POVOLENÍ
				DATUM	06/2021
				ZAKÁZKA	2021_07
D1	STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÉ OBJEKTY				
D1.1	S001 – BYTOVÝ DŮM				
D1.1.1	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
–08–		ŘEZ D–D			M 1:50