



## MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Soudní 1221 • 757 01 Valašské Meziříčí  
www.valasskemezirici.cz

### ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Dlážděná č.p. 1003/7  
110 00 Praha 1-Nové Město

zastupuje  
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  
Legionářská č.p. 1085/8  
779 00 Olomouc 9

Váš dopis značky / ze dne  
1.8.2017

naše značka  
sp. zn.: SŘ/77049/2017/Sa  
č. j.: MeUVM 110299/2017

vyřizuje / linka  
oprávněná úřední osoba  
Sazovská / 571674217

ve Valašském Meziříčí  
27.12.2017

## ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

### VÝROKOVÁ ČÁST:

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c), d), e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 1.8.2017 podala

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město,**  
 **kterou zastupuje MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., IČO 64610357, Legionářská č.p. 1085/8, 779 00 Olomouc 9**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení rozhodl takto:

### Výrok:

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c), d), e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

### rozhodnutí o umístění stavby:

**„Křížení silnice I/35 Zašová se silnicí III/01876 a s železniční tratí  
Valašské Meziříčí-Rožnov pod Radhoštěm“**

(dále jen "stavba")

na pozemcích parc. č. 1150/1, parc. č. 1167 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1169 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1170 (zahradka), parc. č. 1174/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1174/2 (trvalý travní porost), parc. č. 1187/1 (ostatní plocha), parc. č. 1187/4 (ostatní plocha), parc. č. 1187/5 (ostatní plocha), parc. č. 1187/6 (ostatní plocha), parc. č. 1187/7 (ostatní plocha), parc. č. 1199/1 (ostatní plocha),

parc. č. 1200 (ostatní plocha), parc. č. 1942/2 (ostatní plocha), parc. č. 1943/1 (ostatní plocha), parc. č. 1944 (ostatní plocha), parc. č. 1981 (ostatní plocha), parc. č. 1983 (zahrada), parc. č. 1984 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1986/1 (zahrada), parc. č. 1986/2 (zahrada), parc. č. 1987 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1988 (zahrada), parc. č. 1989 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1990 (zahrada), parc. č. 1991 (ostatní plocha), parc. č. 1992/1 (vodní plocha), parc. č. 2049/5 (ostatní plocha), parc. č. 2050/2 (vodní plocha), parc. č. 2050/4 (vodní plocha), parc. č. 2058/2 (ostatní plocha), parc. č. 2211/1 (ostatní plocha), parc. č. 2211/2 (ostatní plocha), parc. č. 2211/3 (ostatní plocha), parc. č. 2212/1 (ostatní plocha), parc. č. 2212/2 (ostatní plocha), parc. č. 2212/3 (ostatní plocha), parc. č. 2212/6 (ostatní plocha), parc. č. 2221/1 (vodní plocha), parc. č. 2221/2 (vodní plocha) v katastrálním území Zašová.

**Přeložka dráhy (č. plochy 140) je vymezena Územním plánem obce Zašová jako veřejně prospěšná stavba dopravní infrastruktury.**

#### **Druh a účel umísťované stavby:**

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci silnice I/35 se dvěma křižovatkami a rekonstrukci části železniční tratě Zašová.

Rekonstrukce silnice bude provedena v jejich původní stopě, železniční trať bude v místě Zastávky Zašová nově vytrasována s příčným odsunem severním směrem o cca 24 m.

Členění stavby :

PS 001 - Zast. Zašová, zabezpečovací zařízení přechodu v km 6,69 v km 6,241

PS 002 - Zast. Zašová, informační zařízení

PS 003 - SSZ na silnici I/35 v Zašové

SO 101 – Zast. Zašová, železniční svršek

SO 102 – Zast. Zašová, železniční spodek

SO 103 – Zast. Zašová, vegetační úpravy a náhradní výsadba

SO 104 – Zast. Zašová, nástupiště

SO 105 – Zast. Zašová, železniční přechod v km. 6,069

SO 106 – Zast. Zašová, železniční přejezd v km 6,241

SO 107 – Zast. Zašová, železniční most v ev. km 6,045

SO 108 – Zast. Zašová, železniční propustek v ev. km 6,282

SO 109 – Most ev. č. 35-186 přes Zašovský potok

SO 110 – Propustek ev. č. 35-10P

SO 111 – Most přes Zašovský náhon k soukromému objektu

SO 112 – Opěrná zeď chodníku místní komunikace

SO 113 - Úprava stávající opěrné zdi silnice I/35

SO 114 - Opěrná zeď chodníku místní komunikace

SO 115 – Odvodnění silnice I/35

SO 116 – Zast. Zašová, úprava vodovodu VaK Vsetín, a.s.

SO 117 – Zast. Zašová, přeložka plynovodu STL u Zašovského potoka

SO 118 – Úprava silnice I/35

SO 119 – Úprava silnice III/01876

SO 120 – Úprava místních komunikací

SO 121 – chodníky podél silnice I/35

- SO 122 – Chodníky podél silnice III/01876
- SO 123 – Chodníky na místních komunikacích
- SO 124 – Protihlukové stěny
- SO 125 – Montovaná čekárna na autobusové zastávce
- SO 126 – Zast. Zašová, úprava oplocení cizích pozemků u železnice
- SO 127 – Úprava oplocení cizích pozemků u pozem. komunikací
- SO 128 – Zast. Zašová, přístřešek pro cestující
- SO 129 – Zast. Zašová, demolice budovy č.p. 364
- SO 130 – Zast. Zašová, osvětlení zastávky
- SO 131 – Zast. Zašová, rozvody NN
- SO 132 – Zast. Zašová – přeložky NN
- SO 133 – Veřejné osvětlení
- SO 134 – Osvětlení silnice I/35 v Zašové
- SO 135 – Přeložky veřejného osvětlení
- SO 136 – Přeložka vedení NN ČEZ v km 6,050
- SO 137 - Zast. Zašová, přeložka vedení NN ČEZ v km 6,220
- SO 138 – Úprava přípojky NN ČEZ pro SSZ
- SO 139 – Zast. Zašová, úprava přípojky NN ČEZ pro SŽDC
- SO 140 – Kabelové rozvody pro SSZ
- SO 141 – Zast. Zašová, přeložka kabelů Telefonica 02 a.s.
- SO 142 – Zast. Zašová, přeložka kabelů kabelové televize
- SO 143 – Zast. Zašová, přeložka sdělovacích a zabezpečovacích kabelů
- SO 144 – Parkovací stání a obratiště u Zašovského potoka

#### **Umístění stavby na pozemcích:**

Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 1150/1, parc. č. 1167 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1169 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1170 (zahrada), parc. č. 1174/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1174/2 (trvalý travní porost), parc. č. 1187/1 (ostatní plocha), parc. č. 1187/4 (ostatní plocha), parc. č. 1187/5 (ostatní plocha), parc. č. 1187/6 (ostatní plocha), parc. č. 1187/7 (ostatní plocha), parc. č. 1199/1 (ostatní plocha), parc. č. 1200 (ostatní plocha), parc. č. 1942/2 (ostatní plocha), parc. č. 1943/1 (ostatní plocha), parc. č. 1944 (ostatní plocha), parc. č. 1981 (ostatní plocha), parc. č. 1983 (zahrada), parc. č. 1984 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1986/1 (zahrada), parc. č. 1986/2 (zahrada), parc. č. 1987 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1988 (zahrada), parc. č. 1989 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1990 (zahrada), parc. č. 1991 (ostatní plocha), parc. č. 1992/1 (vodní plocha), parc. č. 2049/5 (ostatní plocha), parc. č. 2050/2 (vodní plocha), parc. č. 2050/4 (vodní plocha), parc. č. 2058/2 (ostatní plocha), parc. č. 2211/1 (ostatní plocha), parc. č. 2211/2 (ostatní plocha), parc. č. 2211/3 (ostatní plocha), parc. č. 2212/1 (ostatní plocha), parc. č. 2212/2 (ostatní plocha), parc. č. 2212/3 (ostatní plocha), parc. č. 2212/6 (ostatní plocha), parc. č. 2221/1 (vodní plocha), parc. č. 2221/2 (vodní plocha) v katastrálním území Zašová.

**PS 001 - Zast. Zašová, zabezpečovací zařízení přechodu v km 6,69 v km 6,241** na pozemcích parc. č. 1169, 1170, 1187/1, 1187/4, 1187/6 v katastrálním území Zašová

**PS 002 - Zast. Zašová, informační zařízení** na pozemku parc. č. 2212/1 v katastrálním území Zašová

**PS 003 - SSZ na silnici I/35** v Zašové na pozemcích parc. č. 1170, 1187/1, 1187/5, 1187/7, 1943/1, 1944, 1983, 1990, 1991, 2049/5, 2050/2, 2050/4, 2058/2, 2211/1, 2211/2, 2211/3, 2212/1 v katastrálním území Zašová

**SO 101 – Zast. Zašová, železniční svršek** na pozemcích parc. č. 1150/1, 1170 v katastrálním území Zašová

**SO 102 – Zast. Zašová, železniční spodek** na pozemcích parc. č. 1150/1, 1169, 1170, 1187/4 v katastrálním území Zašová

**SO 103 – Zast. Zašová, vegetační úpravy a náhradní výsadba** na pozemku parc. č. 1991 v katastrálním území Zašová

**SO 104 – Zast. Zašová, nástupiště** na pozemku parc. č. 2212/1 v katastrálním území Zašová

**SO 105 – Zast. Zašová, železniční přechod v km. 6,069** na pozemku parc. č. 2212/1 v katastrálním území Zašová

**SO 106 – Zast. Zašová, železniční přejezd v km 6,241** na pozemcích parc. č. 1187/1, 1187/6 v katastrálním území Zašová

**SO 107 – Zast. Zašová, železniční most v ev. km 6,045** na pozemku parc. č. 2212/1 v katastrálním území Zašová

**SO 108 – Zast. Zašová, železniční propustek v ev. km 6,282** na pozemku parc. č. 1150/1 v katastrálním území Zašová

**SO 109 – Most ev. č. 35-186 přes Zašovský potok** na pozemcích parc. č. 2049/5, 2050/2, 2050/4, 2211/1, 2212/1 v katastrálním území Zašová

**SO 110 – Propustek ev. č. 35-10P** na pozemcích parc. č. 1943/1, 1944, 2211/1, 2211/3, 2212/1, 2212/3 v katastrálním území Zašová

**SO 111 – Most přes Zašovský náhon k soukromému objektu** na pozemcích parc. č. 1981, 1992/1 v katastrálním území Zašová

**SO 112 – Opěrná zeď chodníku místní komunikace** na pozemcích parc. č. 1990, 1991 v katastrálním území Zašová

**SO 113 - Úprava stávající opěrné zdi silnice I/35** na pozemcích parc. č. 1983, 1984, 1986/1, 1986/2, 1987, 1988, 1989, 1990 v katastrálním území Zašová

**SO 114 - Opěrná zeď chodníku místní komunikace** na pozemku parc. č. 1983 v katastrálním území Zašová

**SO 115 – Odvodnění silnice I/35** na pozemcích parc. č. 2211/4, 2212/1 v katastrálním území Zašová

**SO 116 – Zast. Zašová, úprava vodovodu VaK Vsetín, a.s.** na pozemcích parc. č. 1150/1, 1170, 1187/4, 1187/6 v katastrálním území Zašová

**SO 117 – Zast. Zašová, přeložka plynovodu STL u Zašovského potoka** na pozemku parc. č. 2212/1 v katastrálním území Zašová

**SO 118 – Úprava silnice I/35** na pozemcích parc. č. 2211/1, 2211/3, 2212/1, 2212/3 v katastrálním území Zašová

**SO 119 – Úprava silnice III/01876** na pozemcích parc. č. 1170, 1187/1, 1187/4, 1187/6, 2212/1 v katastrálním území Zašová

**SO 120 – Úprava místních komunikací** na pozemcích parc. č. 1150/1, 1170, 1187/4, 1187/6, 1943/1, 1990, 1991, 2049/5, 2050/2, 2211/1 v katastrálním území Zašová

**SO 121 – chodníky podél silnice I/35** na pozemcích parc. č. 1943/1, 1944, 1983, 2211/1, 2211/2, 2212/1 v katastrálním území Zašová

**SO 122 – Chodníky podél silnice III/01876** na pozemcích parc. č. 1187/1, 1187/7, 2212/1 v katastrálním území Zašová

- SO 123 – Chodníky na místních komunikacích** na pozemcích parc. č. 1990, 1991, 2211/1, 2212/1 v katastrálním území Zašová
- SO 124 – Protihlukové stěny** na pozemcích parc. č. 1983, 1986/1, 1986/2, 1988, 1990, 2211/1 v katastrálním území Zašová
- SO 125 – Montovaná čekárna na autobusové zastávce** na pozemku parc. č. 2212/1 v katastrálním území Zašová
- SO 126 – Zast. Zašová, úprava oplocení cizích pozemků u železnice** na pozemcích parc. č. 1174/1, 1174/2, 2212/2, 2212/6 v katastrálním území Zašová
- SO 127 – Úprava oplocení cizích pozemků u pozem. komunikací** na pozemcích parc. č. 1983, 1992/1 v katastrálním území Zašová
- SO 128 – Zast. Zašová, přístřešek pro cestující** na pozemku parc. č. 2212/1 v katastrálním území Zašová
- SO 129 – Zast. Zašová, demolice budovy č.p. 364** na pozemku st. parc. č. 1169 v katastrálním území Zašová
- SO 130 – Zast. Zašová, osvětlení zastávky** na pozemku parc. č. 2212/1 v katastrálním území Zašová
- SO 131 – Zast. Zašová, rozvody NN** na pozemku parc. č. 2212/1 v katastrálním území Zašová
- SO 132 – Zast. Zašová – přeložky NN** na pozemku parc. č. 2212/1 v katastrálním území Zašová
- SO 133 – Veřejné osvětlení** na pozemcích parc. č. 1942/2, 1943/1, 2211/1, 2211/2, 2212/1 v katastrálním území Zašová
- SO 134 – Osvětlení silnice I/35 v Zašové** na pozemcích parc. č. 1170, 2211/1, 2212/1 v katastrálním území Zašová
- SO 135 – Přeložky veřejného osvětlení** na pozemcích parc. č. 1187/5, 2049/5, 2050/2, 2211/1, 2212/1, 2221/1, 2221/2 v katastrálním území Zašová
- SO 136 – Přeložka vedení NN ČEZ v km 6,050** na pozemcích parc. č. 1991, 2049/5, 2050/2, 2211/1, 2221/1, 2221/2 v katastrálním území Zašová
- SO 137 - Zast. Zašová, přeložka vedení NN ČEZ v km 6,220** na pozemcích parc. č. 1150/1, 1167, 1187/1, 1187/4, 1187/6, 1187/7 v katastrálním území Zašová
- SO 138 – Úprava přípojky NN ČEZ pro SSZ** na pozemcích parc. č. 1943/1, 1991, 2049/5, 2212/1 v katastrálním území Zašová
- SO 139 – Zast. Zašová, úprava přípojky NN ČEZ pro SŽDC** na pozemku parc. č. 2212/1 v katastrálním území Zašová
- SO 140 – Kabelové rozvody pro SSZ** na pozemcích parc. č. 1187/5, 2212/1 v katastrálním území Zašová
- SO 141 – Zast. Zašová, přeložka kabelů Telefónica 02 a.s.** na pozemcích parc. č. 1150/1, 1187/1, 1187/6, 1187/7, 1990, 1991, 2049/5, 2211/1 v katastrálním území Zašová
- SO 142 – Zast. Zašová, přeložka kabelů kabelové televize** na pozemcích parc. č. 1150/1, 1170 v katastrálním území Zašová
- SO 143 – Zast. Zašová, přeložka sdělovacích a zabezpečovacích kabelů** na pozemcích parc. č. 1150/1, 1170, 1187/1, 1187/4, 1187/5, 1187/6 v katastrálním území Zašová
- SO 144 – Parkovací stání a obratiště u Zašovského potoka** na pozemcích parc. č. 1199/1, 1200, 1991 v katastrálním území Zašová

### Určení prostorového řešení stavby:

#### **PS 001 - Zast. Zašová, zabezpečovací zařízení přechodu v km 6,69 v km 6,241**

Na přechodu v km 6,069 je navrženo umístit 3 výstražníky na 2 stožárech se závorou, na přejezdu v km 6,241 pak 6 výstražníků na 4 stožárech a 4 závory. Obě PZS bude doplněno signalizací pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace, závory budou opatřeny zarážkou pro bílou hůl. Vnitřní výstroj bude umístěna v reléových domcích poblíž přejezdu. Venkovní telefonní objekty a skříňky místního ovládání budou umístěny ve společné integrované skříni na pilíři spolu se silnoproudým rozvaděčem.

U přejezdu v km 6,241 bude provedena vazba PZS na blízkou světelnou křižovatku (SSZ). Z tohoto důvodu budou přibližovací úseky v km 6,241 prodlouženy.

Novou kabelizaci je nutné položit od RD PZS k novým výstražníkům, závorám a snímačům počítače náprav v oblasti přejezdu a přechodu a také mezi oběma RD PZS. Pro vazbu se sousedním PZS v km 7,234 a přenos indikací a ovládání do DK ve Valašském Meziříčí budou využity stávající kabely. K napojení nových snímačů PN v km 4,906 a v km 6,688 budou využity stávající rezervní kabely. Součástí je i nový venkovní telefonní objekt.

#### **PS 002 - Zast. Zašová, informační zařízení**

Jedná se o rozhlasové zařízení. Rozhlasová ústředna o výkonu do 100 kW bude umístěna v reléovém domku přejezdového zařízení přechodu v samostatné datové skříni. Reprodukory budou umístěny na sklápěcích osvětlovacích stožárech nástupiště (3 ks s přepínatelným výkonem, nastaveným na 10W). propojení reproduktorů bude provedeno kabelem TCEPKPFLEY 3xNO,8 vedeným v samostatném žlabu v trase kabelu pro osvětlení.

#### **PS 003 - SSZ na silnici I/35 v Zašové**

Nové světelné signalizační zařízení (SSZ) na dvou místech, a to na křižovatce silnice I/35 se silnicí III/01876 a na křižovatce silnice I/35 s místní komunikací v obci Zašová. Řadič SSZ – v jedné řadičové skříni budou osazeny obě řídicí části pro obě křižovatky, které budou samostatné s vnitřní koordinací.

SSZ na křižovatce silnice I/35 se silnicí III/01876 bude řešeno ve vazbě s přejezdovým zabezpečovacím zařízením. Stožáry SSZ budou žárově zinkované. SSZ bude osazeno návštěvními se světelnými zdroji LED, vybaveno akustickou signalizací pro nevidomé a GSM modemem.

#### **SO 101 – Zast. Zašová, železniční svršek**

Dojde k přeložení stávající traťové koleje do takové vzdálenosti od upravené křižovatky komunikací I/35 a III/01876 tak, aby byla dodržena min. vzdálenost 10 m od závorových břevien železničního přejezdu po průjezdný jízdní pruh ze směru Rožnov pod Radhoštěm, a to tak, aby byl zachován prostor pro dlouhá vozidla.

Začátek stavebního objektu je v přímé v km 5,850, kde začíná směrová a výšková úprava koleje. Za úpravou GPK následuje levostranný oblouk bez přechodnic o poloměru  $R_1 = 1250$  m, následuje přímá délky 116,810 m, na kterou navazuje přechodnice pravostranného směrového oblouku o poloměru  $R_2 = 365$  m,  $D_2 = 30$  mm,  $L_{k21} = 20,900$  m,  $L_{k22} = 21,748$  m, následujíc přechodnice vzájemně se stýkající v inflexním bodě a tvořící protisměrný motiv společně s levostranným obloukem o poloměru  $R_3 = 370,0$  m,  $D_3 = 30$  mm, délka přechodnice  $L_{k31} = 21,748$  m,  $L_{k32} = 20,410$  m. Konec stavebního objektu bude v přímé žkm 6,487, kde končí směrová a výšková úprava koleje.

Výškové řešení koleje – niveleta koleje sleduje stávající výškové řešení koleje se zdvihy v prostoru mostu do 100 mm a v oblasti u přejezdu v km 6,286 do 170 mm. Poloměry zaoblení v místě lomů sklonů budou 2000 m.

Rozsah výměny železničního svršku bude od ZP směrového oblouku  $R=1250$  m po KP směrového oblouku  $R = 365$  m.

Kolej bude svařena do bezстыkové koleje. Železniční svršek v celém rozsahu navržen tvaru 49 E1 na betonových pražcích B 91S/2.

Stávající návěstí budou ponechána a přesunuta do nové polohy.

**SO 102 – Zast. Zašová, železniční spodek**

V celém úseku je navržena konstrukce pražcového podloží typ KPP 2.1 min 150 mm šterkodrtě.

Odklon trasy koleje si vyžádá vybudování nového náspu (kamenivo a zemina) se spádem 2% směrem od jádra náspu na jeho povrch.

Pláň tělesa žel. Spodku je navržena ve sklonu 5%, zemní pláň ve sklonu 5% se spádem k odvodňovacímu zařízení. Stávající nezpevněný příkop bude v délce 37 m zpevněn příkopovými tvárnicemi.

Od Zašovského potoka za železničním mostem bude pravostranně skloněná zemní pláň odvodněna trativodem zaústěným do Zašovského potoka a do odpařovacího příkopu, zřízeným před bezejmenným levostranným přítokem Zašovského náhonu který je za silnicí III/01876. Prostředí mezi odsunutou kolejí a silnicí I/35 bude odvodněno odpařovacími příkopami s odtokem do bezejmenného přítoku Zašovského náhonu a železničním propustkem SO 110.

V prostoru mezi železničním přejezdem a „nebeským“ rybníkem bude mezi km 6,260 – km 6,326 zřízena konsolidační vrstva z kameniva v min. ztl. 500 mm se sklonem vrstvy 2%, ze které bude voda odváděna pomocí pláňových žeber, která budou umístěna po 5 m.

Vlevo násповého tělesa koleje mezi železničním přejezdem a napojením na stávající těleso bude zřízen nový zpevněný příkop s odtokem novým propustkem SO 110 do Zašovského náhonu.

Stávající zpevněné plochy mezi odsunutou zastávkou Zašová a silnicí I/35 budou, včetně trativodní šachty, trativodu a dešťové kanalizace budou odstraněny, prostor bude upraven.

**SO 103 – Zast. Zašová, vegetační úpravy a náhradní výsadba**

Náhradní výsadba za kácené dřeviny.

**SO 104 – Zast. Zašová, nástupiště**

U přeložené traťové koleje bude vlevo ve směru staničení, v prostoru mezi navrhovanou polohou železničního přejezdu a přechodu vybudováno v přímé, nové jednostranné nástupiště s délkou nástupní hrany 100 m, šířkou nástupní plochy 2,5 m. Výška nástupní hrany činí 500 mm nad temenem přilehlé koleje. Po celé délce nástupní hrany bude osazeno zábradlí výšky 1,1 m. Konstrukce nástupiště – z nástupištěných bloků L, plocha nástupiště a přístupový chodník budou vydlážděny betonovou dlažbou tl. 60 mm. Ve vzdálenosti 0,8 m od hrany nástupiště bude položena vodící linie sloučená s funkcí varovného signálu o šířce 0,40 m. Čela budou dobetonována a opatřena zábradlím.

Pro přístup k nástupišti budou sloužit z obou stran přístupové chodníky, ukončené v úrovni tělesa koleje s plynulým napojením na přístupový chodník, který se u železničního přechodu napojí na místní komunikaci a u železničního přejezdu bude zaústěn do chodníku, vedeného podél silnice III/01876.

Odvodnění nástupiště a přístupového chodníku je řešeno příčným sklonem 2% směrem od koleje na stávající terén.

**SO 105 – Zast. Zašová, železniční přechod v km. 6,069**

V odsunuté poloze žkm 6,069 bude rekonstruován stávající železniční přechod, směřující z obce na autobusové zastávky umístěné na silnici I/35. Konstrukce přejezdu bude celopryžová.

Odvodnění přejezdové konstrukce je zabezpečeno příčným sklonem zemní pláň do trativodu. Šířka přechodu bude činit 2,7 m, délka 9,2 m, šířka chodníku 2,4 m. Zabezpečení přejezdu bude řešeno pomocí výstražníků se závorami (vzdálenost 4,6 m d osy koleje) z obou stran.

Přejezdové panely budou osazeny na železničním svršku 49 Ei na betonových pražcích B 91S/2 s bezpodkladnicovým pružným upevněním. Chodník je navržen z betonové dlažby tl. 60 mm.

**SO 106 – Zast. Zašová, železniční přejezd v km 6,241**

V odsunuté poloze v žkm 6,240 bude rekonstruován stávající železniční přejezd, sloužící pro silniční dopravu a chodce přes těsně přiléhající železniční přechod navrhovaného chodníku podél silnice III. třídy. Úhel křížení dráhy a komunikace bude činit 75°. Konstrukce přejezdu bude celopryžová – vnitřní a vnější panely na závěsných zídkách. Přejezd bude umístěn v pravostranném směrovém oblouku R=365 m

v převýšení  $D = 30$  mm. Šířka přejezdu bude činit 12 m, délka 9,2 m. Zabezpečení přejezdu bude řešeno pomocí výstražníků se závorami, vzdálenost 4,6 m od osy koleje z obou stran.

Přejezdové panely budou osazeny na železničním svršku 49 Ei na betonových pražcích B 91S/2 s bezpodkladnicovým pružným upevněním.

Úprava vozovky před přejezdem – asfaltový beton), úprava vozovky za přejezdem – asfaltový koberec.

Chodník je navržen z betonové dlažby tl. 60 mm.

Pod přejezdem bude zřízeno ZKPP v rozsahu přejezdu s výběhy o délce 5 m.

Odvodnění tělesa je zabezpečeno příčným sklonem zemní pláne do trativodu, odvodnění přejezdové konstrukce je zabezpečeno příčným střešovitým sklonem vozovky k obrubníkům.

#### **SO 107 – Zast. Zašová, železniční most v ev. km 6,045**

Stávající železniční most bude nahrazen novým. Je navržena ocelová konstrukce s uzavřeným štěrkovým ložem, tlustostěnnou dolní mostovkou s hlavními komorovými nosníky, která bude uložena na ocelových ložiscích.

Spodní stavby je železobetonová, uložená na velkopřůměrových pilotách. Odvodnění rubu opěr bude zajištěno přes opěry do koryta s dostředným sklonem drenáže. Příkop vpravo před mostem a líc opěr bude odlážděn lomovým kamenem. Kabely budou uloženy v chrániče pod chodníkem. V místě mostu je nutná směrová úprava polohy koryta, které bude odlážděno kamene. Navazující úsek bude opevněn záhozem.

#### **SO 108 – Zast. Zašová, železniční propustek v ev. km 6,282**

Trubní propustek DN 1000, šířky 9,2 m z železobetonových trub s ukončením šikmými čely. Svah kolem trub, vtok a výtok bude odlážděn kamenem, odláždění na výtoku budou z lomového kamene v délce 1,50 m, zbytek koryta, odvádějícího vodu do propustku pod silnicí bude z betonových žlabovek.

#### **SO 109 – Most ev. č. 35-186 přes Zašovský potok**

Je navržen šikmý železobetonový polorám kolmé světlosti 9,45 m. opěry budou hlubinně založeny na mikropilotách. Šířka mostu bude činit 13,66 m – 22,25 m (včetně zaoblení u navazující křižovatky). Na římsách budou osazena svodidla s náběhy, vlevo, vpravo budou provedeny zkrácené výběhy s krátkým výškovým náběhem.

V místě mostu je nutná směrová úprava polohy koryta, které bude odlážděno kamenem, navazující úsek bude opevněn záhozem. V příčném směru bude vytvořena kyneta hl. 0,3 m s oboustrannými bermami. Prostup mezi silničním a železničním mostem bude ohraničen nábrežními zdmi.

#### **SO 110 – Propustek ev. č. 35-10P**

Z železobetonových trub světlosti 1,0 m, ukončený železobetonovými čely. Na pravém čele bude osazeno zábradlí.

Stávající propustky budou zaslepeny, část u výtoku bude vybourána.

Do propustku bude zaústěna dešťová kanalizace, z tohoto důvodu bude propustek přerušen železobetonovou šachtou.

#### **SO 111 – Most přes Zašovský náhon k soukromému objektu**

Konstrukce je navržena z prefabrikovaných ráků o světlosti 2,4 m. Šířka mostu činí 3,8 m. rám bude opatřen římsou a zábradlím. Před a za mostem bude provedena přílažba ze zámkové dlažby, pravá strana v rámu bude odlážděna na celou výšku.

#### **SO 112 – Opěrná zeď chodníku místní komunikace**

Navazuje na SO 113 a prodlužuje ji podél místní komunikace. Nad zdí bude umístěn nový chodník, na římsě bude umístěno zábradlí – součást obj. SO 127.



**SO 113 - Úprava stávající opěrné zdi silnice I/35**

Stávající opěrná zeď bude vybourána a nahrazena novou, založenou hlubinně na pilotách. Šířka římsy bude činit 1050 mm. Bude na ní umístěno svodidlo a protihluková stěna. Svodidlo bude nepřerušeno po celé délce zdi, stejně jako protihluková stěna.

**SO 114 - Opěrná zeď chodníku místní komunikace**

Navazuje na SO 113 a prodlužuje ji podél silnice I/35. Nad zdí bude umístěn nový chodník, na římse bude umístěno zábradlí a protihluková stěna – součástí obj. SO 124 a SO 127.

**SO 115 – Odvodnění silnice I/35**

Podél obrubníků budou osazeny uliční vpusti. Kostru odvodnění budou tvořit stoky A a B, do kterých budou napojeny kanalizační přípojky od uličních vpustí. Stoka A bude vyústěna v mostní podpěře rekonstruovaného mostu do Zašovského potoka, výust bude opatřena zpětnou klapkou. Stoka B bude vyústěna do rekonstruovaného propustku DN1000.

**SO 116 – Zast. Zašová, úprava vodovodu VaK Vsetín, a.s.**

Úprava vodovodu spočívá v přemístění stávajícího šoupěte, a to ke stávající polní cestě, kde bude přerušeno stávající potrubí PE DN150 a vloženo nové zemní šoupě DN150, které bude chráněno betonovou skruží DN800. v místě původního umístění šoupěte bude část potrubí o délce 10,0 m vyměněna a stávající chránička vodovodního výtlačku prodloužena o 6,5 m tak, aby její nový konec byl za hranou drážního příkopu 2,0 m.

SO 117 – Zast. Zašová, přeložka plynovodu STL u Zašovského potoka

**SO 118 – Úprava silnice I/35**

**Nový stav :**

**Šířkové uspořádání silnice I/35 :**

- Pruh pro chodce (chodník) 2,0 m
- Zelený pás 1,50 m
- Vodící proužek (s funkcí odvodňovacího proužku) 0,75 m
- Jízdní pruh (směr Valašské Meziříčí) 3,25 m; 3,5 m
- Odbočovací pruh (směr obec Veselá/Zašová) 3,25 m
- Jízdní pruh (směr Rožnov pod Radhoštěm) 3,25 m; 3,5 m
- Vodící proužek (s funkcí odvodňovacího proužku) 0,75 m
- Odbočovací pruh (směr obec Zašová) 3,25 m

Směrové vedení – skládá se z přímé a dvou stejnosměrných kružnicových oblouků o poloměru 5000 a 2000 m. Mezipřímá mezi těmito oblouky je délky 103,71 m. Začátek úpravy dotčeného úseku silnice I/35 ZÚ km 0,000 00 = km 321,351 72, konec úpravy úseku KÚ km 0,432 82 = 321,784 54. Délka řešené směrové úpravy činí 432, 82 m.

Výškové řešení – vychází ze stávající nivelety silnice I/35, je navržen údolnicový oblouk o poloměru 4000 m a dva vrcholové oblouky o poloměru 1500 a 50 000 m. základní příčný sklon je navržen 2,5%.

Návrh odvodnění – v mezikřižovatkovém úseku pomocí odvodňovacího proužku podél betonových obrubníků (betonová předlažba šířky 0,5 m), ve kterém budou osazeny jednotlivé uliční vpusti. V úseku okolo autobusových zálivů je navrženo odvodnění do betonového žlabu s mříží. Odvodnění ve staničení 0,000 00 – 0, 84 12 je řešeno do stávající příkopy (po pravé straně), po levé straně j navržen rigol. Po levé straně ve směru staničení 0,317 00 – 0,43282 je odvodnění do navržené příkopy.

Obrubníky – v mezikřižovatkovém úseku po levé straně ve směru staničení je silnice lemována betonovým obrubníkem výšky 150 mm s betonovou předlažbou tl. 80 mm v šířce 500 mm, po druhé straně je navržena opěrná zeď s římsou o výšce 150 mm, na které je osazeno ocelové svodidlo.

Průsečná křižovatka – úprava stávající křižovatky silnic I/35, III/01876 a bezejmenné místní komunikace. Nově je křižovatka řízena SSZ.

Nově jsou navrženy odbočovací pruhy těchto parametrů :

- Odbočovací pruh vlevo ve směru od Valašského Meziříčí směrem do obce je navržen v délkách : Lv=40 m, Ld=32 m, Lc=20 m
- Odbočovací pruh vpravo ve směru od Rožnova pod Radhoštěm na silnici III/01876 je navržen v délkách Lv=40 m, Ld=32 m, Lc=20 m
- Odbočovací pruh vlevo ve směru od Rožnova pod Radhoštěm je navržen v délkách Lv=40 m a Lc18 m
- Poloměr nároží u místní komunikace činí 12 m a 5 m
- Poloměr nároží u silnice III/01876 je pro výjezd tvořen ze složeného v poloměru 2:1:3=24:12:36 m a na vjezd o poloměru 30 m

Styková křižovatka – úprava stávající stykové křižovatky silnic I/35 a místní komunikace, vedoucí k průmyslové zóně. Nově je křižovatka řízena SSZ.

Nově je navržen odbočovací pruh těchto parametrů :

- Odbočovací pruh vlevo ve směru od Valašského Meziříčí směrem do obce je navržen v délkách : Lv=40 m, Ld=32 m, Lc=20 m
- Nároží pro výjezd je tvořeno ze složeného v poměru 2:1:3=24:12:36 m.
- Nároží pro vjezd je tvořeno ze složeného v poměru 2:1:2=24:12:24 m.

Skladba vozovky – v celé řešené ploše silnice I/35 dojde k odřezování živичné vrstvy krytu v tl.120 mm. V místech, kde je navrženo rozšíření komunikace je navržena nová skladba vozovky.

Účelová komunikace – stávající napojení na stykovou křižovatku bude nově přes snížený betonový obrubník na výšku 20 mm a po obou stranách budou doplněny směrové sloupky.

Autobusové zastávky „Zašová, žel. st.“

Směr na Valašské Meziříčí – nově je navržen autobusový záliv těchto parametrů :

- Lz – délka zařazovacího úseku 15 m
- Lnh – délka nástupní hrany 25 m
- Lv – délka vyřazovacího úseku 25 m
- Šířka zastávkového pruhu – 3,5 m
- Výška nástupní hrany 160 mm – z bezbariérových betonových obrubníků

Směr na Rožnov pod Radhoštěm – poloha zůstává beze změn, parametry :

- Lz – délka zařazovacího úseku 30 m
- Lnh – délka nástupní hrany 25 m
- Lv – délka vyřazovacího úseku 30 m
- Šířka zastávkového pruhu – 3,5 m

### **SO 119 – Úprava silnice III/01876**

Je navržena průsečná křižovatka se SSZ.

Šířkové uspořádání komunikace :

- Pruh pro chodce (chodník) 2,00 m
- Vodící proužek (s funkcí odvodňovacího proužku) 0,25 m
- Jízdní pruh (směr obec Zašová) 3,00 m

- Jízdní pruh (směr silnice I/35) 3,00 m
- Vodící proužek (s funkcí odvodňovacího proužku) 0,25 m
- Nezpevněná krajnice 0,75 m

Směrové vedení – délka řešené větve průsečné křižovatky činí 76,11 m, křížení je pod úhlem 55°. Ve směrovém vedení jsou navrženy dva protisměrné kružnicové oblouky o poloměru 260 m. Nároží ve směru na Valašské Meziříčí je tvořeno složeným kružnicovým obloukem  $R_4:R_5:R_6=2:1:3=24:12:36$ . Nároží ze směru od Rožnova pod Radhoštěm je o poloměru 30 m.

Výškové řešení – základní příčný sklon je navržen 2,5%.

Obrubníky – silnice bude ze strany chodníku lemována zvýšeným betonovým obrubníkem výšky 150 mm s betonovou předlažbou tl. 80 mm, kladenou v šířce 250 mm. Po druhé straně je navržena nezpevněná krajnice šířky 0,75 m.

Návrh odvodnění – pomocí příčného sklonu do stávající zeleně.

Skladba vozovky – v místech rozšíření v úseku 0,000 00 – 0,035 55 km (po přejezd) je navržena pro třídu dopravního zatížení IV, v místech rozšíření v úseku 0,035 55 km – 0,076 10 km (od přejezdu po silnici I/35) je navržena pro třídu dopravního zatížení I.

### **SO 120 – Úprava místních komunikací**

MK vedoucí k průmyslové zóně – šířka jízdního pruhu místní komunikace je navržena 3,5 m, vodící proužek šířky 0,25 m. V celé řešené ploše ramene křižovatky bude odfrézovaná obrusná vrstva krytu v tl. 50 mm, v místech nově navrženého rozšíření komunikace je navržena nová skladba vozovky.

Komunikace bude ze strany chodníku lemována betonovým obrubníkem výšky 150 mm s betonovou předlažbou tl. 80 mm v šířce 250 mm. Po druhé straně je navržena nezpevněná krajnice v šířce 0,5 m tl. 150 mm ze štěrkodrtě. Podélný sklon komunikace činí 2,5-6,5 %, příčný 2%. Odvodnění místní komunikace – do terénu.

Místní komunikace vedoucí do obce Zašová – délka řešeného úseku činí 76,11 m, po stranách je lemována nezpevněnou krajnicí šířky 0,5 m. Příčný sklon komunikace činí 2%, podélný sklon činí 0,5 – 2,25%. V celé řešené ploše ramene křižovatky bude odfrézovaná obrusná vrstva krytu v tl. 50 mm, v místech nově navrženého rozšíření komunikace je navržena nová skladba vozovky.

Samostatný sjezd na parc. č. 1150/1 – vedoucí k rybníku a sloužící k napojení nemovitosti p.č. 1167. nově bude napojen přes snížený betonový obrubník výšky 20 mm s nárožními oblouky o poloměru 5 m. stávající značka STOP bude zrušena, nově budou doplněny směrové sloupky. Šířka sjezdu činí 2,9 m. Po obou stranách bude lemován nezpevněnou krajnicí v šířce 0,5 m ze štěrkodrti v tl. 150 mm. Podélný sklon sjezdu činí 15%. Odvodnění – volně do terénu.

### **SO 121 – chodníky podél silnice I/35**

Ve směru na Valašské Meziříčí je podél silnice trasován chodník šířky 2 m (vyjma úseku kde tvoří zároveň nástupiště autobusové zastávky – 2,2 m) ze zámkové dlažby tl. 60 mm, navržen za postranním zeleným pásem šířky 1,5 m. Lemován po jedné straně zapuštěným betonovým obrubníkem, po druhé straně zvýšeným betonovým obrubníkem výšky 60 mm. Odvodnění – do zeleně, v místě podél nástupiště do žlabu, umístěného v autobusovém zálivu. Příčný sklon chodníku činí 2%, podélný 8,33%.

Ve směru na Rožnov pod Radhoštěm – šířka 1,9 -3 m, ze strany silnice lemován zvýšeným betonovým obrubníkem výšky 150 mm, v místech přechodů pro chodce a samostatného sjezdu je snížen na 20 mm. Po druhé straně je chodník lemován opěrnou zídou. Příčný sklon chodníku činí 2%, podélný 8,33%. Odvodnění je řešeno do silnice III/01876, odkud je svedena do silničních vpustí.

Samostatný sjezd na parc. č. 1983 – bude zachován, dojde k posunu oplocení a napojení do navržené SSZ, bude tvořit 5. rameno křižovatky.

### **SO 122 – Chodníky podél silnice III/01876**

Podél řešeného úseku silnice III/01876 je navržen nový chodník z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm, šířky 2,0 m (vyjma úseku kde navazuje na stávající nástupiště železniční stanice, kde je rozšířen na 3,8 –

5,5 m). Chodník je lemován ze strany silnice III/01876 zvýšeným betonovým obrubníkem na výšku 150 mm, vyjma místa určeného pro přecházení a přechodu pro chodce, kde je snížen na 20 mm. Po druhé straně je chodník lemován zvýšeným betonovým obrubníkem výšky 60 mm. Příčný sklon chodníku činí 2%, podélný 8,33%. Odvodnění je řešeno do silnice III/01876, odkud je svedena do silničních vpustí a z části do stávajících travnatých ploch.

#### **SO 123 – Chodníky na místních komunikacích**

Chodník podél místní komunikace k průmyslové zóně – z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm, šířky 2,15 m, lemován ze strany místní komunikace zvýšeným betonovým obrubníkem výšky 150 mm, vyjma místa určeného pro přecházení a přechodu pro chodce, kde je snížen na 20 mm. Po druhé straně je chodník lemován větší částí opěrnou zdí, z malé části zvýšeným betonovým obrubníkem výšky 60 mm.

Za koncem řešeného chodníku je navržena úprava stávajícího samostatného sjezdu na parc. č. 1990, který je navržen z betonové dlažby tl. 80 mm, napojení na místní komunikaci je zajištěno přes snížený betonový obrubník výšky 20 mm. Příčný sklon chodníku činí 2%, podélný 8,33%. Odvodnění chodníku a samostatného sjezdu na parc. č. 1990 je řešeno do stávající místní komunikace, odkud je sveden do stávajících travnatých ploch.

Chodník navazující na nástupiště zast. Zašová – po obou stranách nástupiště – z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm, šířky 2-2,4 m, po jedné straně lemován zvýšeným betonovým obrubníkem výšky 60 mm, po druhé straně je zapuštěn. U „slepé“ místní komunikace je chodník ze strany komunikace lemován betonovým obrubníkem výšky 150 mm, pouze v místě vstupu do vozovky je snížen na 20 mm. Příčný sklon chodníku činí 2%, podélný 8,33%. Odvodnění chodníku je řešeno do stávajících travnatých ploch.

#### **SO 124 – Protihlukové stěny**

Na stávající římsě ve výšce 2,50 m a délce 181 m, nosné prvky – ocelové sloupky HEA 140, kotveny k římsě opěrné zdi. v osové vzdálenosti 2,0 m s výplní tvořenou soklem a panelem (sklo či plexisklo vždy 4-6 polí u stěny daného RD), ostatní výplně budou tvořeny pohltivými sendvičovými panely (hliník, recyklovaný plast). Před protihlukovou stěnou bude na římsu osazeno mostní ocelové svodidlo.

#### **SO 125 – Montovaná čekárna na autobusové zastávce**

Na silnici I/35 u nového silničního zálivu ve směru na Valašské Meziříčí o rozm. 4,055 x 1,955 m s dřevěnou lavičkou – ocelová konstrukce se skleněnými výplněmi, střešní krytina – skleněná výplň, osazená do betonových patek, vybetonovaných pod zámkovou dlažbou.

#### **SO 126 – Zast. Zašová, úprava oplocení cizích pozemků u železnice**

Náhrada stávajícího oplocení, délka 153 m podél nově navrženého železničního nástupiště zast. Zašová v odsazené poloze na hranici drážních pozemků, ocelové poplastované, výška 180 cm.

#### **SO 127 – Úprava oplocení cizích pozemků u pozem. komunikací**

U pozemku parc. č. 1990 - na opěrné zídce So 113 – z betonových bednic tvárníc výšky 180 cm.

U pozemku parc. č. 1983 – nové oplocení pletivé, včetně 2 vjezdových bran o šířce 3,6 m.

Součástí je i zábradlí na opěrné zdi SO 114 u pozemku parc. č. 1983, délka 6,2 m, výška 1,1 m s čirou výplní (sklo, plexisklo), navazující na protihlukovou stěnu, ukončenou v místě přechodu pro chodce.

#### **SO 128 – Zast. Zašová, přístřešek pro cestující**

Stávající přístřešek bude rozebrán, očištěn a konstrukce nově osazena na novou monolitickou betonovou desku tl. 250 mm, vybaven lavičkami opatřen stropním osvětlením. Odvod dešťových vod ze střechy bude řešen na okapový chodník za objektem a dále zásakem do náspu nástupiště. Součástí bude doplnění orientačního systému na nástupišti – umístění tabule s názvem zastávky a směry jízdy.

#### **SO 129 – Zast. Zašová, demolice budovy č.p. 364**

Zděná budova s obytným podkrovím o půdorysné ploše 165 m<sup>2</sup>, obestavěný prostor 1072,5 m<sup>3</sup>.

**SO 130 – Zast. Zašová, osvětlení zastávky**

Osvětlení nekryté části nástupiště a přístupového chodníku – pomocí sklopných stožárů výšky 5 – 6 m se světelným LED zdrojem.

Osvětlení přístřešku – zářivkovými svítidly.

Napájení osvětlení – z nového pilířového rozvaděče kabely CYKY, ovládání pomocí spínacích hodin, doplněných o soumrakový spínač. Rozvaděč bude umístěn v blízkosti nově budovaného reléového domku pro nový železniční přejezd v km 6,241.

**SO 131 – Zast. Zašová, rozvody NN**

Napojení zastávky Zašová a 2 releové domky pro zabezpečovací zařízení přejezdu v blízkosti zastávky Zašová. Pilířový rozvaděč bude připojen ze stávajícího sloupu, který se nachází v blízkosti autobusové zastávky u silnice III/01876. Přípojková skříň bude umístěna za touto autobusovou zastávkou. Z ní bude napojena pilířová rozvodnice. Následně bude osazen společný pilířový rozvaděč pro osvětlení zastávky a napájení ostatních el. odběrů. Napájení reléových domků bude řešeno samostatně pro každý releový domek zemními kabely. Do blízkosti přístřešku bude přiveden samostatný kabel (využití v budoucnosti).

**SO 132 – Zast. Zašová – přeložky NN**

Napojení stávajícího rozvaděče stávající zastávky Zašová z nově přemístěného odběrného místa pro zastávku. Napojení bude provedeno zemním kabelem.

**SO 133 – Veřejné osvětlení**

Chodník a přemístěná autobusová zastávka budou nově osvětleny. Svítidla budou umístěna na samostatných stožárech výšky 5-6 m, napojených na stávající rozvod veřejného osvětlení. Napojení bude provedeno zemním kabelem. Stávající chodník u autobusové zastávky na Rožnov pod Radhoštěm bude nově nasvětlen svítidly na samostatných stožárech výšky 5-6 m, napojených na stávající rozvod veřejného osvětlení.

**SO 134 – Osvětlení silnice I/35 v Zašové**

Pro osvětlení průtahu silnice I/35 přes obec Zašovou bude nově osvětlen osvětlovacími stožáry výšky 8 m se světelnými zdroji LED. Pro toto osvětlení bude zřízeno samostatné odběrné místo u stávajícího betonového stožáru NN, umístěného v blízkosti autobusové zastávky u silnice III/01876 v Zašové. Osvětlení přechodů přes silnici I/35 bude řešeno osazením světelných zdrojů LED do svítidel umístěných v blízkosti přechodů.

**SO 135 – Přeložky veřejného osvětlení**

Z důvodu vynucených přeložek stožárů a vedení ČEZu je nutno nově přeložit svítidla veřejného osvětlení a vedení veřejného osvětlení mezi nimi. Z důvodu rekonstrukce křižovatky dojde k demontáži stávajícího betonového sloupu se svítidlem, včetně kabelového napojení tohoto svítidla. V blízkosti bude osazen nový samostatný osvětlovací stožár výšky 8 m se svítidlem, který bude samostatně napojen zemním kabelem z koncového svítidla, umístěného na betonovém sloupu NN, umístěném u autobusové zastávky u silnice III/01876.

**SO 136 – Přeložka vedení NN ČEZ v km 6,050**

Z důvodu rekonstrukce mostního objektu a rozšíření křižovatky za mostem budou přemístěny dva stávající betonové sloupy do míst, kde nebudou zasahovat do stavby.

**SO 137 - Zast. Zašová, přeložka vedení NN ČEZ v km 6,220**

Po demolici objektu č.p. 364 bude nutné nově napojit objekt č.p. 352. Mezi stávající stožár a objekt č.p. 352 bude vložen nový podpěrný stožár.

**SO 138 – Úprava přípojky NN ČEZ pro SSZ**

Přeložka vedení ČEZ v blízkosti mostu – přeložení sloupu, na němž je umístěno odběrné místo, odběrného místa a pilířového elektroměrového rozvaděče mimo oblast stavby. Současně dojde k přemístění rozvaděče SSZ mimo oblast stavby a ke kabelovému napojení stávajícího zařízení SSZ,

umístěného na konstrukci nad silnicí I/35. toto bude v provozu do zahájení prací na pozemní komunikaci, následně bude zařízení demontováno.

Obě stávající odběrná místa budou demontována. Pro nová SSZ u mostu a u křižovatky bude zřízeno jedno společné odběrné místo, a to u stávajícího betonového stožáru NN, umístěného v blízkosti autobusové zastávky u silnice III/01876. V tomto místě budou nově soustředěna samostatná odběrná místa pro SSZ, železniční zastávku a pro osvětlení silnice I/35, vše v Zašové.

#### **SO 139 – Zast. Zašová, úprava přípojky NN ČEZ pro SŽDC**

Demontáž stávající přípojky – koncového samostatného betonového stožáru, včetně výstroje a závěsného kabelu. Odběrné místo pro železniční zastávku bude přemístěno. Bude umístěno u stávajícího betonového stožáru NN, umístěného v blízkosti autobusové zastávky u silnice III/01876. V tomto místě budou nově soustředěna samostatná odběrná místa pro SSZ, železniční zastávku a pro osvětlení silnice I/35, vše v Zašové.

#### **SO 140 – Kabelové rozvody pro SSZ**

Před zahájením stavby dojde k přeložení vedení ČEZ v blízkosti mostu – přeložení sloupu, na němž je umístěna přípojková skříň pro odběrné místo SSZ, přípojkové skříň. Současně dojde ke kabelovému propojení nové přípojkové skříň se stávajícím rozvaděčem SSZ. Z nového odběrného místa pro SSZ bude zemním kabelem napojen elektroměrový rozvaděč pro SSZ, a to zemním kabelem CYKY.

#### **SO 141 – Zast. Zašová, přeložka kabelů Telefónica 02 a.s.**

Podchod pod novým železničním tělesem a silnicí I/35 bude proveden protlakem s chráničkami HDPE prům. 160 mm. Nové kabely pro přeložky budou stejného provedení a typu jako původní a u trubek HDPE je třeba použít stejný průměr a barvu. Délka přeložky v km 6,065 bude 90 m (hlavní trasa pod komunikací a železnicí). Délka ochrany kabelu v km 6,232 činí 15 m. U neprovozované sítě v km 6,009 s přeložkou ani ochranou není uvažováno.

#### **SO 142 – Zast. Zašová, přeložka kabelů kabelové televize**

Délka přeložky v km 6,065 bude činit 90 m (hlavní trasa pod komunikací a železnicí). Závěsný optický kabel kabelové televize, vedený na podpěrách s kabely osvětlení bude převěšen. Stávající podpěry budou demontovány a nahrazeny novými.

#### **SO 143 – Zast. Zašová, přeložka sdělovacích a zabezpečovacích kabelů**

Délka přeložky sdělovacích a zabezpečovacích kabelů od km 5,9 do km 6,435. Nové kabely budou vedeny podél nové přeložky koleje. Nové kabely pro přeložku budou stejného provedení a typu jako původní a trubky HDPE stejného průměru a barvy. Nově budou provedeny výpichy k novým venkovním telefonním objektům ne reléových domcích přejezdových zařízení PZS. **SO 144 – Parkovací stání a obratiště u Zašovského potoka**

Parkovací stání – 10 kolmých parkovacích stání rozm. 2,5 x 5 m, krajní je rozšířeno o 0,25 m, z toho jedno pro zdravotně handicapované občany o rozm. 3,5 x 5 m ze zatravňovací dlažby. Odvodnění parkovacích stání bude z části zásakem a výparem a zbývající část oteče do stávající uliční vpusti na místní komunikaci a do stávajících travnatých ploch podél místní komunikace.

Obratiště – z betonové zatravňovací dlažby tl. 80 mm, šířka činí 5 m, délka činí 7 m, napojeno na místní komunikaci pomocí nárožních oblouků o poloměru 4 m přes snížený betonový obrubník výšky 20 mm, obratiště je lemováno po bočních stranách betonovým obrubníkem na výšku 80 mm. Odvodnění obratiště bude z části zásakem a výparem, zbylá část oteče do stávající uliční vpusti na místní komunikaci a do stávajících travnatých ploch.

**Přeložka dráhy (č. plochy 140) je vymezena Územním plánem obce Zašová jako veřejně prospěšná stavba dopravní infrastruktury.**

**Vymezení území dotčeného vlivy stavby:**

Podle § 9 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, stavební úřad v tomto územním rozhodnutí nevymezil území dotčeného vlivy stavby, nad rozsah pozemků parc. č. 1150/1, 1167, 1169, 1170, 1174/1, 1174/2, 1187/1, 1187/4, 1187/5, 1187/6, 1187/7, 1199/1, 1200, 1942/2, 1943/1, 1944, 1981, 1983, 1984, 1986/1, 1986/2, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992/1, 2049/5, 2050/2, 2050/4, 2058/2, 2211/1, 2211/2, 2211/3, 2212/1, 2212/2, 2212/3, 2212/6, 2221/1, 2221/2 v katastrálním území Zašová, protože jak z vyjádření a stanovisek dotčených správních orgánů, vlastníků dopravní a technické infrastruktury, tak z reakce účastníků řízení a veřejnosti a vlastního posouzení stavebním úřadem, nevedly skutečnosti svědčící o opaku.

**Stavební úřad stanovuje tyto podmínky pro umístění stavby, další přípravu a realizaci záměru:**

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje situační výkres se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. V projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení budou dodrženy následující podmínky vyplývající ze stanovisek vlastníků dopravní a technické infrastruktury, které jsou uvedeny v dokladové části projektové dokumentace:
  - Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. dne 10. 8. 2016, dne 16.2.2016, č.j. 536617/16
  - Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. dne 10. 8. 2016, dne 16.2.2016, č.j. 536617/16
  - ČD-Telematika dne 4. 8. 2016, zn. 10750/2016-O, dne 22. 2. 2016, č.j. 1201600819
  - Energoaqua, a.s. dne 5. 8. 2016, zn. EA/TK/387/16, dne 23. 2. 2016, zn. EA/TK/100/16, dne 20. 7. 2017, zn. EA/TK/338/16
  - RWE Distribuční služby s.r.o. dne 26. 8. 2016, zn. 5001367055, dne 17. 2. 2016, zn. 5001255541
  - TKR Jašek, s.r.o. dne 5. 8. 2016, dne 4. 7. 2017, Ing. Havel/4717/a
  - Vodovody a kanalizace Vsetín dne 4. 7. 2016, č. 1614/2016, dne 20. 9. 2016, č. 2292/2016, dne 4. 7. 2017, č. 1547/2017
  - Ředitelství silnic Zlínského kraje dne 7. 9. 2016, zn. ŘSZKVM/07096/16-24, ŘSZKVM/08281/16-24, dne 2. 3. 2016, zn. ŘSZKZL/01262/16-24
  - Obec Zašová dne 20. 9. 2016, zn. 1443/2016, dne 15. 3. 2016, zn. 332/2016
  - Ředitelství silnic a dálnic ČR dne 4. 10. 2016, zn. SZ/16567/2016-Ř
  - Správa železniční dopravní cesty, s.o. dne 13. 10. 2016, zn. /2016-OŘ OLC-OPS/ŠpB, dne 21. 3. 2016, č.j. 11998/2016-SŽDC-012, dne 4. 3. 2016, zn. 1437/2016-OŘ OLC-OPS/ŠpB, dne 4. 8. 2016, zn. 7750/2016-SŽDC-SŽE-ÚS\_OLC/Mic, dne 17. 8. 2016, zn. 34408/2016-SŽDC-012, dne 18. 8. 2016, zn. 34759/2016-SŽDC-O14, dne 23. 8. 2016, zn. 35442/2016-SŽDC-013 dne 23. 8. 2016, zn. 35536/2016-SŽDC-06,
  - T-Mobile Czech Republic, a.s. dne 4. 7. 2017, zn. E23409/17
  - Telco Pro Services, a.s. dne 11. 7. 2017, zn. 0200622581
  - České dráhy, a.s. dne 23. 2. 2016, č.j. 470/2016-UPT
  - Sdružení Mikroregionu Vsetínsko dne 30. 3. 2016, zn. SOMV/V93/16
  - Vodafone Czech Republic, a.s. dne 10. 7. 2017, zn. 170704-092648787
  - Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury dne 14. 4. 2016, spis. zn. 65459/2016-8201-OÚZ-BR

- České radiokomunikace a.s. dne 11. 7. 2017, zn. UPTS/OS/173661/2017

3. **Před zahájením stavebních prací žadatel požádá příslušné stavební úřady, dle druhu povolované stavebních objektů, o vydání stavebního povolení.**
4. **Před vydáním stavebního povolení výše uvedené stavby bude vydáno stavebním úřadem povolení odstranění stavby rodinného domu č.p. 364 v obci Zašová na žádost stavebníka.**
5. **Stavební objekty SO 103, SO 112, SO 113, SO 114, SO 117, SO 125, SO 126, SO 127, SO 128, SO 130, SO 131, SO 132, SO 133, SO 134, SO 135, SO 136, SO 137, SO 138, SO 139, SO 140, SO 141, SO 142, SO 142, SO 143 – jedná se o stavební objekty, které nevyžadují podle § 103 odst. 1 písm. e) bod 14. stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994232, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město.

### ODŮVODNĚNÍ:

Dne 1.8.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil dne 14. 8. 2017 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Dne 30. 8. 2017 bylo doručeno stavebnímu úřadu vznesení námítky k oznámení zahájení řízení, kterou vznesl vlastník dotčených pozemků st. parc. č. 1169 a parc. č. 1170 v katastrálním území Zašová, kterým je pan Josef Kubját, kterou odůvodnil následovně :

„Pozemky parc. č. 1170 – zahrada a p.č. 1169 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 64, vše v katastrálním území a obci Zašová jsou mým výlučným vlastnictvím, když v rodinném domě bydlím i se svou rodinou a zahradu intenzivně využívám. Přestože v loňském roce žadatel – stavebník se mnou zahájil jednání, k žádné dohodě nedošlo a následně v září loňského roku byla stavebníkem jednání ukončena.

Vzhledem k tomu, že nemovitosti jsou i nadále mým výlučným vlastnictvím, tyto užívám a se stavebníkem jsem dosud neuzavřel žádnou smlouvu, či dohodu, která by jej opravňovala ke vstupu, či k nakládání se shora uvedenými nemovitostmi, podávám tuto námítku občanskoprávní povahy, neboť mám za to, že před vydáním rozhodnutí o umístění předmětné stavby bez toho, že by došlo mezi mnou a stavebníkem k dohodě, by bylo porušením mých Ústavou zaručených práv na ochranu osobního vlastnictví“.

K tomto stavební úřad uvádí následující :

Stavební úřad dne 12. 10. 2017 oznámil pozvání k ústnímu jednání k projednání podané námítky. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 21.11.2017, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Stavební úřad v tomto oznámení informoval účastníky řízení a dotčené orgány, že dne 4. 9. 2017 stavební úřad obdržel žádost o uznání jako účastníka řízení výše uvedené stavby, kterou podal pan Josef David, nar. 7. 5. 1982, bytem Zašová č.p. 367, 756 51 Zašová.

Stavební úřad dne 9. 10. 2017 pod spis. zn. SŘ/86626/2017/Sa, č.j. MěÚVM 097376/2017 „Usnesením“ rozhodl, že pan Josef David, nar. 7. 5. 1982, bytem Zašová č.p. 367, 756 51 Zašová není účastníkem řízení. Usnesení nabylo právní moci dne 26.10.2017.

Veřejná vyhláška s oznámením o pozvání k ústnímu jednání byla na úřední desce Městského úřadu Valašské Meziříčí vyvěšena dne 12. 10. 2017 a sejmuta dne 30. 10. 2017, na úřední desce Obecního úřadu v Zašové vyvěšena dne 18. 10. 2017, sejmuta dne 3. 11. 2017.

Jako účastníci řízení byli pojeti ve smyslu § 85 stavebního zákona:

- Žadatel :



- Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
- Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn :
- Obec Zašová, Zašová č.p. 36, 756 51 Zašová
- Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nejde-li o případ uvedený v posledním odstavci.
- Pavel Vašát, Zašová č.p. 180, 756 51 Zašová  
Zuzana Pernická, Zašová č.p. 352, 756 51 Zašová  
Josef Kubját, Zašová č.p. 364, 756 51 Zašová  
David Vachník, Zašová č.p. 182, 756 51 Zašová  
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, Oddělení majetkové správy, Jiráskova 35, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí  
Zlínský kraj, řída Tomáše Bati č.p. 21, 760 01 Zlín  
Lucian Kulhánek, Zašová č.p. 298, 756 51 Zašová  
Dagmar Kulháňková, Zašová č.p. 298, 756 51 Zašová  
Lenka Holišová, Zašová č.p. 331, 756 51 Zašová  
Šárka Holišová, Zašová č.p. 331, 756 51 Zašová  
Jiří Křenek, Zašová č.p. 341, 756 51 Zašová  
Milena Křenková, Zašová č.p. 341, 756 51 Zašová  
Milan Kovář, Zašová č.p. 312, 756 51 Zašová  
Miroslav Hřiva, Zašová č.p. 124, 756 51 Zašová  
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Rožnov pod Radhoštěm, IDDS: e8jcfsn  
Svatava Kreiselová, Zašová č.p. 125, 756 51 Zašová  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz  
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 657 01 Brno  
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Vsetín, Dopravní inspektorát, Hlásenka č.p. 1516, 755 01 Vsetín  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha, adresa pro doručování :, IDDS: zjq4rhz  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odbor koncepce a technické přípravy, IDDS: zjq4rhz  
Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury a územního plánu, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno  
Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Brno, IDDS: hjyaavk  
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3  
ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3  
ENERGOAQUA, a.s., 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  
GridServices, s.r.o., Plynářská 499, 657 02 Brno  
TKR Jašek, s.r.o., Nádražní 628, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín
- Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.
- Vlastníci těchto sousedních pozemků a staveb na nich a ti, kteří mají jiné věcné právo k těmto pozemkům:  

Pavel Vašát, Zuzana Pernická, Josef Kubját, David Vachník, Ředitelství silnic Zlínského kraje, Zlínský kraj, Obec Zašová, Lucian Kulhánek, Dagmar Kulháňková, Lenka Holišová, Šárka Holišová, Jiří Křenek, Milena Křenková, Milan Kovář, Miroslav Hřiva, Lesy České republiky, s.p., Svatava Kreiselová, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Povodí Moravy, s.p., Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Vsetín, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury a územního plánu, Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČD - Telematika a.s., ENERGOAQUA, a.s., GridServices, s.r.o., TKR Jašek, s.r.o., Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.,

parc. č. 1117, 1118/1, 1118/2, 1137, 1138/2, 1146, 1147, 1149, 1150/2, 1150/3, 1152, 1164, 1165, 1166, 1168, 1171/1, 1171/2, 1172, 1173/1, 1173/3, 1174/3, 1176, 1177, 1179, 1187/2, 1187/3, 1187/8, 1188/2, 1192, 1194, 1195, 1197, 1198, 1199/2, 1201, 1905/8, 1922/1, 1929/1, 1931/1, 1931/3, 1932, 1933/1, 1934/1, 1934/2, 1938, 1939, 1940, 1942/1, 1942/4, 1943/2, 1943/3, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1954/1, 1955/1, 1955/7, 1956, 1957/2, 1957/4, 1958/1, 1958/2, 1958/3, 1958/4, 1959, 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975/1, 1978, 1979/1, 1979/2, 1982, 1985, 1992/3, 1992/4, 1992/5, 1993, 1994/1, 1995, 1997, 1998, 2000/1, 2000/2, 2001, 2002/5, 2003/1, 2004/6, 2004/21, 2004/25, 2004/30, 2004/37, 2004/38, 2004/139, 2004/166, 2004/168, 2049/1, 2049/4, 2050/3, 2050/5, 2050/27, 2050/30, 2051, 2053, 2056/2, 2058/1, 2119/1, 2210/8, 2210/9, 2210/11, 2210/12, 2211/4, 2211/5, 2212/5, 2212/8, 2212/9, 2220/1, 2221/3, 2221/4, 2221/5, 2221/6, 2221/8, 1116, 1136, 1121/3, 1123, 1121/2, 1125, 1121/1, 1139/1, 1138/1, 1144, 1139/2, 1143, 1145, 1148, 2210/1, 1151/2, 1154/2, 1154/1, 1163, 1182, 1175, 1181, 1185, 1183, 1178, 1173/2, 1180/1, 1193, 1160, 1191, 1196, 1190, 1188/3, 1188/1, 1186/2, 1203, 1212, 1214, 1218, 1213, 1202, 1205, 1217, 1219/1, 2209/1, 1215, 1207, 1210/1, 1216, 1905/10, 1905/5, 2004/29, 2005/20, 2004/9, 2004/22, 1924/4, 1918/8, 2004/18, 2004/28, 1918/6, 1918/10, 2004/16, 1920, 1923/2, 1918/7, 1922/2, 1924/3, 1923/1, 1918/3, 1918/1, 2005/2, 2004/26, 1918/4, 2004/19, 2004/24, 1929/2, 1928, 1930, 1933/2, 1931/2, 1937/1, 1936, 1941, 1952, 1954/2, 1953, 1955/8, 1957/1, 1957/5, 1958/7, 1958/6, 1958/5, 1961, 1976, 1980, 1973, 1975/2, 1977/2, 1977/1, 1927, 1919/1, 1992/2, 1921/1, 1905/12, 1921/2, 1994/2, 1996, 1999/1, 1999/2, 2000/3, 2002/7, 2002/6, 2004/152, 2003/2, 2009/20, 2004/88, 2004/79, 2004/41, 2004/20, 2004/23, 2004/52, 2004/53, 2004/8, 2004/17, 2004/54, 2004/51, 2004/27, 2004/31, 2004/165, 2004/36, 2004/131, 2004/132, 2004/39, 2004/167, 2047/1, 2043, 2049/6, 2041, 2045, 2049/3, 2046/1, 2044, 2042/7, 2048, 2042/4, 2042/5, 2049/2, 2050/29, 2050/6, 2050/32, 2050/31, 2050/26, 2050/24, 2056/1, 2056/5, 2056/4, 2052, 2054, 2068, 2057/1, 2091/2, 2074/1, 2058/3, 2069, 2061, 2060, 2057/3, 2066/2, 2063/2, 2059, 2067, 2064, 2055, 2057/5, 2066/1, 2057/2, 1204/1, 2118/2, 2119/2, 2210/5, 2210/14, 2210/10, 977/1, 976, 2207/1, 1896/1, 1901/2, 1905/4, 1901/1, 1901/6, 1895/2, 1897/3, 1905/13, 1898, 1900/3, 1900/1, 1899/4, 1900/4, 1905/6, 2072/2, 2074/5, 2074/2, 2107, 2108, 2074/11, 2063/1, 2110/1, 2074/4, 2070, 2074/9, 2074/7, 2062, 2074/6, 2074/13, 2073, 2074/3, 2074/14, 2074/15, 2093/1, 2105/2, 2074/12, 2074/8, 1114/2, 1114/3, 2210/2, 1904, 1114/1, 2210/16, 1115, 2210/4, 2168/13, 2112/3, 2112/1, 2137/60, 2137/56, 2118/8, 2113/4, 2112/2, 2118/7, 2118/5, 2118/9, 2118/4, 2209/4, 2118/6, 2118/11, 2209/2, 2220/26, 916/1, 2220/10, 2220/20, 2220/16, 2220/23, 2220/24, 2219/1, 747, 805, 92, 93/1, 2220/19, 806, 2220/12, 807, 84, 53, 2206/8, 2220/2, 65, 59, 83, 916/2, 2220/11, 2220/25, 809, 121, 34/1, 2206/1, 2220/6, 2220/17, 37, 2220/14, 82, 89, 95, 54, 57, 34/7, 117/2, 98, 1527/1, 73/3, 2220/15, 36, 123, 2220/18, 872, 80/1, 117/1, 2220/8, 2220/13, 2220/7, 2220/9, 38, 73/2, 2207/6, 2220/5, 2220/4, 2208/1, 2220/22, 63, 115, 102, 96, 830/1, 2220/3, 750/4, 119/2, 252, 2220/21, 124, 2218/3, 91, 110, 99, 2220/63, 73/1, 2209/3, 2221/7 v katastrálním území Zašová, parc. č. 1211/5, 1214 v katastrálním území Hrachovec

- Vlastníci těchto sousedních staveb a ti, kteří mají jiné věcné právo k těmto stavbám:
- Zašová č.p. 399, č.p. 270, č.p. 330, č.p. 481, č.p. 269, č.p. 453, č.p. 336, č.p. 55, č.p. 31, č.p. 381, č.p. 109, č.p. 373, č.p. 347, č.p. 329, č.p. 332, č.p. 354, č.p. 351, č.p. 322, č.p. 478, č.p. 298, č.p. 183, č.p. 302, č.p. 606, č.p. 190, č.p. 291, č.p. 263, č.p. 121, č.p. 214, č.p. 123, č.p. 178, č.p. 241, č.p. 280, č.p. 527, č.p. 4, č.p. 670, č.p. 663, č.p. 297, č.p. 394, č.p. 837, č.p. 781, č.p. 764, č.p. 344, č.p. 321, č.p. 320, č.p. 319, č.p. 695, č.p. 411, č.p. 832, č.p. 669, č.p. 794, č.p. 124, č.p. 374, č.p. 367, č.p. 283, č.p. 401, č.p. 482 a č.p. 207

Za účastníky řízení byli pojeti pouze vlastníci sousedních pozemků a staveb, kteří mají společnou hranici s pozemky, které jsou předmětem rozhodnutí o umístění stavby.

Vlastníci vzdálenějších sousedních pozemků a staveb nebyli za účastníky řízení pojeti, protože jejich práva stavbou nemohou být přímo dotčena a to jednak z důvodu velké vzdálenosti těchto sousedních pozemků a staveb od stavby umístěvané a také z důvodu rozsahu umístěvané stavby.

**V souladu s ustanovením § 69 odst. 2 správního řádu stavební úřad tímto uvádí jména a příjmení všech účastníků řízení:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, kterého zastupuje MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Pavel Vašát, Zuzana Pernická, Josef Kubját, David Vachník, Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, Oddělení majetkové správy, Zlínský kraj, Obec Zašová, Lucian Kulhánek, Dagmar Kulháňková, Lenka Holišová, Šárka Holišová, Jiří Křenek, Milena Křenková, Milan Kovář, Miroslav Hřiva, Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Rožnov pod Radhoštěm, Svatava Kreiselová, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Povodí Moravy, s.p., Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Vsetín, Dopravní inspektorát, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha, adresa pro doručování :, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odbor koncepce a technické přípravy, Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury a územního plánu, Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Brno, ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČD - Telematika a.s., ENERGOAQUA, a.s., GridServices, s.r.o., TKR Jašek, s.r.o., Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s..

**Stanoviska sdělili:**

ČEZ Distribuce, a.s. dne 4. 7. 2017, zn. 1093119495, dne 22. 8. 2016, zn. 1088060072, dne 11. 7. 2017, zn. 0100772658

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. dne 10. 8. 2016, dne 16.2.2016, č.j. 536617/16

ČD-Telematika dne 4. 8. 2016, zn. 10750/2016-O, dne 22. 2. 2016, č.j. 1201600819

Energoaqua, a.s. dne 5. 8. 2016, zn. EA/TK/387/16, dne 23. 2. 2016, zn. EA/TK/100/16, dne 20. 7. 2017, zn. EA/TK/338/16

RWE Distribuční služby s.r.o. dne 26. 8. 2016, zn. 5001367055, dne 17. 2. 2016, zn. 5001255541

TKR Jašek, s.r.o. dne 5. 8. 2016, dne 4. 7. 2017, Ing. Havel/4717/a

Vodovody a kanalizace Vsetín dne 4. 7. 2016, č. 1614/2016, dne 20. 9. 2016, č. 2292/2016, dne 4. 7. 2017, č. 1547/2017

Ředitelství silnic Zlínského kraje dne 7. 9. 2016, zn. ŘSZKVM/07096/16-24, ŘSZKVM/08281/16-24, dne 2. 3. 2016, zn. ŘSZKZL/01262/16-24

Obec Zašová dne 20. 9. 2016, zn. 1443/2016, dne 15. 3. 2016, zn. 332/2016, 19. 8. 2016, zn. 1291/2016

Ředitelství silnic a dálnic ČR dne 4. 10. 2016, zn. SZ/16567/2016-Ř

Správa železniční dopravní cesty, s.o. dne 13. 10. 2016, zn. /2016-OŘ OLC-OPS/ŠpB, dne 21. 3. 2016, č.j. 11998/2016-SŽDC-012, dne 4. 3. 2016, zn. 1437/2016-OŘ OLC-OPS/ŠpB, dne 4. 8. 2016, zn. 7750/2016-SŽDC-SŽE-ÚS\_OLC/Mic, dne 17. 8. 2016, zn. 34408/2016-SŽDC-012, dne 18. 8. 2016, zn. 34759/2016-SŽDC-O14, dne 23. 8. 2016, zn. 35442/2016-SŽDC-013 dne 23. 8. 2016, zn. 35536/2016-SŽDC-06,

T-Mobile Czech Republic, a.s. dne 4. 7. 2017, zn. E23409/17

Telco Pro Services, a.s. dne 11. 7. 2017, zn. 0200622581

České dráhy, a.s. dne 23. 2. 2016, č.j. 470/2016-UPT

Sdružení Mikroregionu Vsetínsko dne 30. 3. 2016, zn. SOMV/V93/16

Vodafone Czech Republic, a.s. dne 10. 7. 2017, zn. 170704-092648787

Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury dne 14. 4. 2016, spis. zn. 65459/2016-8201-OÚZ-BR

Ministerstvo dopravy dne 12. 9. 2016, zn. 10/2016-130-PRP/6

České radiokomunikace a.s. dne 11. 7. 2017, zn. UPTS/OS/173661/2017

Lesy České republiky, s.p. Správa toků – oblast povodí Moravy, Vsetín dne 20. 9. 2016, č.j. LCR957/004201/2016, dne 7. 6. 2016, č.j. LCR957/003095/2016

Povodí Moravy, s.p. dne 15. 9. 2016, zn. PM044429/2016-203/Mat

Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje, Územní odbor Vsetín, dopravní inspektorát – úsek dopravního inženýrství dne 17. 8. 2016, č.j. KRPZ-22852-12/ČJ-2016-151506

Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje, Odbor služby dopravní policie dne 23. 9. 2016, č.j. KRPZ-22200-9/ČJ-2016-1500DP

Drážní úřad dne 3. 10. 2016, zn. MO-OKO0307/16-4/Eh, DUCR-60733/16/Eh

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, územní odbor Vsetín dne 31. 8. 2016, č.j. HSZL-5057-2/VS-2016

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně dne 22. 9. 2016, č.j. KHSZL 19826/2016, spis. zn. KHSZL/19826/2016/2.5/HOK/VS/URB-02

Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik dne 22. 9. 2016, č.j. KUZL 53534/2016

Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství dne 29. 8. 2016, č.j. KUZL 53547/2016 DOP

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí dne 31. 8. 2016, č.j. MěÚVM37461/2016-396/Mal, spis. zn. MěÚVM37461/2016/2-330.2

Drážní úřad vydal dne 16. 6. 2016 pod spis. zn. MO-SDO0240/16-9/Eh, č.j. DUCR-37753/16/Eh Rozhodnutí ve věci stávajícího křížení P7418 jednokolejné neelektrifikované trati Valašské Meziříčí-Rožnov pod Radhoštěm původně v km 6,055, nově z důvodu provedení lokálního odklonění železniční trati při rekonstrukci křižovatky silnice I/35 se silnicí III/01876 situovaného v km 6,069 a umístěného na pozemku parc. č. 2212/1 (ostatní plocha, způsob využití dráha), kdy dráha kříží komunikaci na pozemku parc. č. 2211/1 (ostatní plocha, způsob využití komunikace) v katastrálním území Zašová, obec Zašová, podle § 6 odst. 2 zákona na základě provedeného řízení o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí.

Drážní úřad vydal dne 16. 6. 2016 pod spis. zn. MO-SDO0240/16-9/Eh, č.j. DUCR-37750/16/Eh Rozhodnutí ve věci stávajícího křížení P7419 jednokolejné neelektrifikované trati Valašské Meziříčí-Rožnov pod Radhoštěm původně v km 6,253, nově z důvodu provedení lokálního odklonění železniční trati při rekonstrukci křižovatky silnice I/35 se silnicí III/01876 situovaného v km 6,241 a umístěného na pozemku parc. č. 2212/1 (ostatní plocha, způsob využití dráha), kdy dráha kříží komunikaci na pozemku parc. č. 1187/1 (ostatní plocha, způsob využití silnice) v katastrálním území Zašová, obec Zašová, podle § 6 odst. 2 zákona na základě provedeného řízení o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí.

Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik vydal dne 12. 8. 2016 pod č.j. KUZL 46866/2016, spis. zn. KUSP 46866/2016 ŽPZE-EG Rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení, ze kterého vyplývá, že záměr „Křížení silnice I/35 Zašová se silnicí III/01876 a s železniční tratí Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm“ **nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.**

Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny udělil dne 9. 8. 2016 pod č.j. KUZL 48206/2016, spis. zn. KUSP 48206/2016 ŽPZE-PS výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů podle ustanovení § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. c) a § 77 odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí vydal dne 29. 8. 2016 pod spis. zn. SZ MěÚVM35661/2016/4, č.j. MěÚVM41763/2016 OŽP/Gáš Rozhodnutí – závazné stanovisko. Stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se záměrem „Křížení silnice I/35 Zašová se silnicí III/01876 a s železniční tratí Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm“. Po přezkoumání podkladů a provedení kontroly na místě samém udělil Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí souhlas se zásahem do významného krajinného prvku, vodního toku podle ust. § 4 odst. 2 zákona – v souvislosti se záměrem „Křížení silnice I/35 Zašová se silnicí III/01876 a s železniční tratí Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm“. Realizace záměru nepovede k ohrožení nebo oslabení ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného prvku-vodního toku Zašovský potok.

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí vydal dne 10. 10. 2016 pod spis. zn. SZMěÚVM47027/2016/2, č.j. MěÚVM47027/2016 k výše uvedené stavbě souhlas podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a písm. c) vodního zákona

**Podle § 90 stavebního zákona v územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr stavebníka v souladu:**

- S vydanou územně plánovací dokumentací.
- S cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území.
- S požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území.
- S požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
- S požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

**Soulad záměru s vydanou územně plánovací dokumentací:**

Z hlediska Územního plánu Zašová vydaného Opatřením obecné povahy č. 1/2017 dne 20.6.2017 usnesením zastupitelstva obce č. 10/18 s nabytím účinnosti dne 6.7.2017 se předmětný záměr bude realizovat v ploše drážní dopravy v zastavěném i zastavitelném území, pouze některé z dílčích stavebních objektů typu – přeložky inženýrských sítí nebo dopravní infrastruktura bude mimo plochu drážní dopravy – DZ. V plochách, kde budou realizovány tyto dílčí stavební objekty je technická a dopravní infrastruktura využitím přípustným.

**PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – DRÁŽNÍ DOPRAVA - DZ**

**podmínky pro využití ploch**

**Hlavní využití**

- železniční tratě

**Přípustné využití**

- železniční stanice, zastávky, nástupiště
- pozemky staveb sloužících provozu železnice
- veřejná prostranství
- související technická infrastruktura
- související dopravní infrastruktura – doprava silniční, pěší a cyklistická
- protipovodňová opatření
- protihluková opatření

**Nepřípustné využití**

- bydlení v rodinných a bytových domech
- rodinná rekreace
- průmyslová a zemědělská výroba
- občanské vybavení

**Podmínky prostorového uspořádání**

Maximální výška zástavby – 2 nadzemní podlaží

Záměr využití předmětných pozemků pro umístění výše uvedené stavby dle předložené žádosti lze v souladu s podmínkami využití ploch zahrnout mezi **využití hlavní**, případně **přípustné**.

Přeložka dráhy (č. plochy 140) je vymezena Územním plánem Zašová jako veřejně prospěšná stavba dopravní infrastruktury.

**Soulad záměru s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území:**

K posouzení záměru z tohoto hlediska je třeba obecně uvést, že územní plán zpracovaný podle stavebního zákona musí obsahovat urbanistickou koncepci, zejména pak musí splňovat cíle a úkoly územního plánování. Z toho pak lze dovodit, že pokud je územní plán vydán, zahrnuje již v sobě výše uvedené požadavky a při posuzování záměru z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací dle ustanovení § 90 písm. a) stavebního zákona se tedy současně posuzuje záměr i z hlediska souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, tzn. z hlediska ustanovení § 90 písm. b) stavebního zákona. Pokud územní plán obsahuje požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, například požadavky na zastavěnost pozemku, je stavební úřad povinen předložený záměr z tohoto hlediska vyhodnotit.

Územní plán sídelního útvaru Zašová vymezil závazné části územního plánu, stanovil základní zásady uspořádání území, limity jeho využití a základní zásady regulace území. Dále stanovil základní podmínky pro umístění staveb, využití území nebo opatření v území a zásad pro jeho uspořádání. V textové části regulativů pro urbanizované území jsou uvedeny regulativy, které vymezují závazné části územního plánu sídelního útvaru Zašová a stanovují funkční a prostorové uspořádání území a podmínky jeho zastavitelnosti.

Orgány územního plánování v souladu se stavebním zákonem koordinují veřejné a soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. Vymezenému funkčnímu využití ploch musí odpovídat způsob jeho užívání a zejména účel umístěvaných a povolovaných staveb. Stavby a jiná opatření, která funkčnímu vymezení území a ploch neodpovídají, nesmějí být na tomto území povoleny. Dotčené pozemky jsou Územním plánem Zašová, vydaného opatřením obecné povahy č. 1/2017 dne 20. 6. 2017 usnesením zastupitelstva obce č. 10/18 s nabytím účinnosti dne 6. 7. 2017 vymezeny jako plochy dopravní infrastruktury – drážní doprava - DZ v zastavěném i zastavitelném území. Přeložka dráhy (č. plochy 140) je vymezena Územním plánem Zašová jako veřejně prospěšná stavba dopravní infrastruktury. Předmětné pozemky jsou využívány v souladu s územním plánem.

#### **Soulad záměru s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území:**

Dokumentace splňuje požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších změn a doplňků, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Projektová dokumentace navržené stavby splňuje výše uvedené technické požadavky na stavby.

#### **Soulad záměru s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu:**

Příjezd ke stavbě a technická infrastruktura jsou stávající.

Stavebník předložil stavebnímu úřadu Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 16\_SOP\_01\_4121225879, včetně přílohy č.1, uzavřenou s provozovatelem distribuční soustavy, kterým je společnost ČEZ Distribuce, a.s..

Stavebník předložil stavebnímu úřadu Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 16\_SOP\_02\_4121224621, uzavřenou s provozovatelem distribuční soustavy, kterým je společnost ČEZ Distribuce, a.s..

Stavebník předložil stavebnímu úřadu Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 16\_SOP\_02\_4121205114, včetně přílohy č. 1, uzavřenou s provozovatelem distribuční soustavy, kterým je společnost ČEZ Distribuce, a.s..

#### **Soulad záměru s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení:**

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek tohoto rozhodnutí.

Vyjádření vlastníků technické a dopravní infrastruktury předložené k návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, se vztahují k vlastní realizaci stavby. Z tohoto důvodu nejsou podmínky

uvedené v těchto vyjádření zpracovány do podmínek pro umístění stavby. Tyto podmínky budou zakotveny až do podmínek pro provedení stavby uvedené ve stavebním povolení.

### **Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků, vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:**

V průběhu územního řízení, a to dne 30. 8. 2017 bylo doručeno stavebnímu úřadu vznesení námítky k oznámení zahájení řízení, kterou vznesl vlastník dotčených pozemků st. parc. č. 1169 a parc. č. 1170 v katastrálním území Zašová, kterým je pan Josef Kubját, kterou odůvodnil následovně :

„Pozemky parc. č. 1170 – zahrada a p.č. 1169 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 64, vše v katastrálním území a obci Zašová jsou mým výlučným vlastnictvím, když v rodinném domě bydlím i se svou rodinou a zahradu intenzivně využívám. Přestože v loňském roce žadatel – stavebník se mnou zahájil jednání, k žádné dohodě nedošlo a následně v září loňského roku byla stavebníkem jednání ukončena.

Vzhledem k tomu, že nemovitosti jsou i nadále mým výlučným vlastnictvím, tyto užívám a se stavebníkem jsem dosud neuzavřel žádnou smlouvu, či dohodu, která by jej opravňovala ke vstupu, či k nakládání se shora uvedenými nemovitostmi, podávám tuto námitku občanskoprávní povahy, neboť mám za to, že před vydáním rozhodnutí o umístění předmětné stavby bez toho, že by došlo mezi mnou a stavebníkem k dohodě, by bylo porušením mých Ústavou zaručených práv na ochranu osobního vlastnictví“.

Stavební úřad dne 12. 10. 2017 oznámil pozvání k ústnímu jednání k projednání podané námítky. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 21.11.2017, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Správní úřad musí před rozhodnutím, zda ústní jednání nařídí, vždy v rámci správního uvážení posoudit, zda toto je nezbytné ke splnění účelu řízení a uplatnění práv účastníků. Takovým případem může být situace, kdy písemná forma řízení by toto neúměrně prodloužila, popř. písemné vyjasňování stanovisek více účastníků by bylo na újmu rychlosti a hospodárnosti řízení.

Při ústním jednání byla učiněna dohoda mezi žadatelem a vlastníkem dotčených pozemků st. parc. č. 1169 (rodinný dům č.p. 364) a parc. č. 1170 v katastrálním území Zašová, kterým je pan Josef Kubját, bytem Zašová č.p. 364, ze které vyplynulo, že žadatel, který bude dále předmětný záměr připravovat, bude s panem Josefem Kubjátem dále jednat o podmínkách uzavření kupní smlouvy, týkající se rodinného domu č.p. 364 v obci Zašová.

Pan Josef Kubját při ústním jednání dne 21. 11. 2017, kterého se osobně zúčastnil, s navrženým řešením souhlasil, což potvrdil svým podpisem protokolu z místního šetření. Svého práva vyjádřit se do protokolu při místním šetření nevyužil, stavební úřad má tedy za to, že dohoda mezi žadatelem a vlastníkem rodinného domu č.p. 364 v obci Zašová byla učiněna.

Účastník řízení Miroslav Hřiva, bytem Zašová č.p. 124 Zašová je vlastníkem pozemků p.č. 1992/1 a 2049/5 v k.ú. Zašová. Stanovisko k předmětné stavbě se nepodařilo zajistit. Pokud nemá žadatel o vydání územního rozhodnutí vlastnické právo, smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemku nebo stavbě, předloží souhlas jejich vlastníka, to neplatí, lze-li pozemek nebo stavbu vyvlastnit. Podle ust. § 17 odst. 1 silničního zákona lze vyvlastnit pozemek jen pro stavby dálnic, silnic nebo místních komunikací, tedy v daném případě jen pro některé stavební objekty, jež jsou předmětem územního řízení a stavební objekty, které jsou součástí a příslušenstvím komunikace dle ust. § 12 a § 13 silničního zákona.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Na základě výše uvedených skutečností stavební úřad dospěl k závěru, že záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

### POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ:

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení.

O odvolání rozhoduje Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu.

Odvolání se podává u Městského úřadu Valašské Meziříčí, odboru územního plánování a stavebního řádu.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky, ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší. Na žádost stavebníka, kterým je Správa železniční dopravní cesty, s.o., kterou zastupuje společnost MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s. ze dne 22. 11. 2017 a vzhledem k velkému rozsahu stavby, **stanovil stavební úřad lhůtu platnosti tohoto územního rozhodnutí 5 let.** Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Věra Sazovská, v. r.

referentka odboru územního plánování stavebního řádu

“otisk úředního razítka“

### Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 20 000,- Kč zaplacen dne 30.8.2017



**Přílohy:**

- Celková situace stavby.

**Obdrží:**

Účastníci řízení (doručenky):

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm  
zast. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., IDDS: kjee9md

Účastníci řízení uvedení v § 85 odst. 1 písm. b) a § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou) :

Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:

Pavel Vašát, Zašová č.p. 180, 756 51 Zašová  
Zuzana Pernická, Zašová č.p. 352, 756 51 Zašová  
Josef Kubját, Zašová č.p. 364, 756 51 Zašová  
David Vachník, Zašová č.p. 182, 756 51 Zašová  
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, Oddělení majetkové správy, IDDS: jfjfsbqc  
Zlínský kraj, IDDS: scsbwku  
Obec Zašová, IDDS: fdzbaew  
Lucian Kulhánek, Zašová č.p. 298, 756 51 Zašová  
Dagmar Kulhánková, Zašová č.p. 298, 756 51 Zašová  
Lenka Holišová, Zašová č.p. 331, 756 51 Zašová  
Šárka Holišová, Zašová č.p. 331, 756 51 Zašová  
Jiří Křenek, Zašová č.p. 341, 756 51 Zašová  
Milena Křenková, Zašová č.p. 341, 756 51 Zašová  
Milan Kovář, Zašová č.p. 312, 756 51 Zašová  
Miroslav Hřiva, Zašová č.p. 124, 756 51 Zašová  
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Rožnov pod Radhoštěm, IDDS: e8jcfns  
Svatava Kreiselová, Zašová č.p. 125, 756 51 Zašová  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz  
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw  
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Vsetín, Dopravní inspektorát, IDDS: w6thp3w  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha, adresa pro doručování :, IDDS: zjq4rhz  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odbor koncepce a technické přípravy, IDDS: zjq4rhz  
Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury a územního plánu, IDDS: n75aau3  
Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Brno, IDDS: hjyaavk  
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t  
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgz djrp  
ENERGOAQUA, a.s., IDDS: hrjvjba  
GridServices, s.r.o., IDDS: jnyjs6  
TKR Jašek, s.r.o., IDDS: 5q37gnz  
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IDDS: hcxgx4k

Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:

Vlastníci těchto sousedních pozemků a staveb na nich a ti, kteří mají jiné věcné právo k těmto pozemkům:

parc. č. 1117, 1118/1, 1118/2, 1137, 1138/2, 1146, 1147, 1149, 1150/2, 1150/3, 1152, 1164, 1165, 1166, 1168, 1171/1, 1171/2, 1172, 1173/1, 1173/3, 1174/3, 1176, 1177, 1179, 1187/2, 1187/3, 1187/8, 1188/2, 1192, 1194, 1195, 1197, 1198, 1199/2, 1201, 1905/8, 1922/1, 1929/1, 1931/1, 1931/3, 1932, 1933/1, 1934/1, 1934/2, 1938, 1939, 1940, 1942/1, 1942/4, 1943/2, 1943/3, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1954/1, 1955/1, 1955/7, 1956, 1957/2, 1957/4, 1958/1, 1958/2, 1958/3, 1958/4, 1959, 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975/1, 1978, 1979/1, 1979/2, 1982, 1985, 1992/3, 1992/4, 1992/5, 1993, 1994/1, 1995, 1997, 1998, 2000/1, 2000/2, 2001, 2002/5, 2003/1, 2004/6, 2004/21, 2004/25, 2004/30, 2004/37, 2004/38, 2004/139, 2004/166, 2004/168, 2049/1, 2049/4, 2050/3, 2050/5, 2050/27, 2050/30, 2051, 2053, 2056/2, 2058/1, 2119/1, 2210/8, 2210/9, 2210/11, 2210/12, 2211/4, 2211/5, 2212/5, 2212/8, 2212/9, 2220/1, 2221/3, 2221/4, 2221/5, 2221/6, 2221/8, 1116, 1136, 1121/3, 1123, 1121/2, 1125, 1121/1, 1139/1, 1138/1, 1144, 1139/2, 1143, 1145, 1148, 2210/1, 1151/2, 1154/2, 1154/1, 1163, 1182, 1175, 1181, 1185, 1183, 1178, 1173/2, 1180/1, 1193, 1160, 1191, 1196, 1190, 1188/3, 1188/1, 1186/2, 1203, 1212, 1214, 1218, 1213, 1202, 1205, 1217, 1219/1, 2209/1, 1215, 1207, 1210/1, 1216, 1905/10, 1905/5, 2004/29, 2005/20, 2004/9, 2004/22, 1924/4, 1918/8, 2004/18, 2004/28, 1918/6, 1918/10, 2004/16, 1920, 1923/2, 1918/7, 1922/2, 1924/3, 1923/1, 1918/3, 1918/1, 2005/2, 2004/26, 1918/4, 2004/19, 2004/24, 1929/2, 1928, 1930, 1933/2, 1931/2, 1937/1, 1936, 1941, 1952, 1954/2, 1953, 1955/8, 1957/1, 1957/5, 1958/7, 1958/6, 1958/5, 1961, 1976, 1980, 1973, 1975/2, 1977/2, 1977/1, 1927, 1919/1, 1992/2, 1921/1, 1905/12, 1921/2, 1994/2, 1996, 1999/1, 1999/2, 2000/3, 2002/7, 2002/6, 2004/152, 2003/2, 2009/20, 2004/88, 2004/79, 2004/41, 2004/20, 2004/23, 2004/52, 2004/53, 2004/8, 2004/17, 2004/54, 2004/51, 2004/27, 2004/31, 2004/165, 2004/36, 2004/131, 2004/132, 2004/39, 2004/167, 2047/1, 2043, 2049/6, 2041, 2045, 2049/3, 2046/1, 2044, 2042/7, 2048, 2042/4, 2042/5, 2049/2, 2050/29, 2050/6, 2050/32, 2050/31, 2050/26, 2050/24, 2056/1, 2056/5, 2056/4, 2052, 2054, 2068, 2057/1, 2091/2, 2074/1, 2058/3, 2069, 2061, 2060, 2057/3, 2066/2, 2063/2, 2059, 2067, 2064, 2055, 2057/5, 2066/1, 2057/2, 1204/1, 2118/2, 2119/2, 2210/5, 2210/14, 2210/10, 977/1, 976, 2207/1, 1896/1, 1901/2, 1905/4, 1901/1, 1901/6, 1895/2, 1897/3, 1905/13, 1898, 1900/3, 1900/1, 1899/4, 1900/4, 1905/6, 2072/2, 2074/5, 2074/2, 2107, 2108, 2074/11, 2063/1, 2110/1, 2074/4, 2070, 2074/9, 2074/7, 2062, 2074/6, 2074/13, 2073, 2074/3, 2074/14, 2074/15, 2093/1, 2105/2, 2074/12, 2074/8, 1114/2, 1114/3, 2210/2, 1904, 1114/1, 2210/16, 1115, 2210/4, 2168/13, 2112/3, 2112/1, 2137/60, 2137/56, 2118/8, 2113/4, 2112/2, 2118/7, 2118/5, 2118/9, 2118/4, 2209/4, 2118/6, 2118/11, 2209/2, 2220/26, 916/1, 2220/10, 2220/20, 2220/16, 2220/23, 2220/24, 2219/1, 747, 805, 92, 93/1, 2220/19, 806, 2220/12, 807, 84, 53, 2206/8, 2220/2, 65, 59, 83, 916/2, 2220/11, 2220/25, 809, 121, 34/1, 2206/1, 2220/6, 2220/17, 37, 2220/14, 82, 89, 95, 54, 57, 34/7, 117/2, 98, 1527/1, 73/3, 2220/15, 36, 123, 2220/18, 872, 80/1, 117/1, 2220/8, 2220/13, 2220/7, 2220/9, 38, 73/2, 2207/6, 2220/5, 2220/4, 2208/1, 2220/22, 63, 115, 102, 96, 830/1, 2220/3, 750/4, 119/2, 252, 2220/21, 124, 2218/3, 91, 110, 99, 2220/63, 73/1, 2209/3, 2221/7 v katastrálním území Zašová, parc. č. 1211/5, 1214 v katastrálním území Hrachovec

Vlastníci těchto sousedních staveb a ti, kteří mají jiné věcné právo k těmto stavbám:

Zašová č.p. 399, č.p. 270, č.p. 330, č.p. 481, č.p. 269, č.p. 453, č.p. 336, č.p. 55, č.p. 31, č.p. 381, č.p. 109, č.p. 373, č.p. 347, č.p. 329, č.p. 332, č.p. 354, č.p. 351, č.p. 322, č.p. 478, č.p. 298, č.p. 183, č.p. 302, č.p. 606, č.p. 190, č.p. 291, č.p. 263, č.p. 121, č.p. 214, č.p. 123, č.p. 178, č.p. 241, č.p. 280, č.p. 527, č.p. 4, č.p. 670, č.p. 663, č.p. 297, č.p. 394, č.p. 837, č.p. 781, č.p. 764, č.p. 344, č.p. 321, č.p. 320, č.p. 319, č.p. 695, č.p. 411, č.p. 832, č.p. 669, č.p. 794, č.p. 124, č.p. 374, č.p. 367, č.p. 283, č.p. 401, č.p. 482 a č.p. 207

Dotčené správní úřady:

HZS Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r

Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: scsbwku

Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor životního prostředí, Soudní č.p. 1221, 757 01 Valašské Meziříčí

Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: scsbwku

Na vědomí:

Obecní úřad Zašová, IDDS: fdzbaew

Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor územního plánování a stavebního řádu - úřední deska, Soudní č.p. 1221, 757 01 Valašské Meziříčí 1

K vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení, sejmutí písemnosti a o zveřejnění umožňující dálkový přístup.

**Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Valašské Meziříčí a na úřední desce Obecního úřadu Zašová a musí být zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.**

Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Valašské Meziříčí

Vyvěšeno dne .....

Sejmuto dne .....

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup:

.....